

Die exklusive Formel
La formule exclusive
La formula esclusiva

+ Gut installiert
Bien installé
Ben installato



Optiflex-prOfix
+
Optipress
=

Druckverlust-optimiertes Trinkwasserverteilsystem
von der Hauseinführung bis zur Entnahmestelle

Système de distribution d'eau de boisson
à pertes de charge minimum,
de l'entrée au dernier point de soutirage

Sistema di distribuzione dell'acqua potabile
ottimizzato contro le perdite di pressione
dall'entrata in casa fino al rubinetto di presa

Optiflex-prOfix mit avec con Optipress

Freier Durchfluss überall gewährleistet

Un passage intégral général garanti

Passaggio libero sempre garantito

In Trinkwasserverteilsystemen können, verursacht durch unterschiedliche Fittingkonstruktionen, übermäßige Druckverluste auftreten, die zu Druck- und Temperaturschwankungen führen. Mit dem druckverlust-optimierten Trinkwasserverteilsystem von Nussbaum sind Druckverluste kein Thema mehr. Und zwar im gesamten Gebäude. Planer und Installateure profitieren.

Au sein des systèmes de distribution d'eau de boisson, des raccords de constructions différentes peuvent être à l'origine de pertes de charge excessives entraînant des variations de pression et de température.

Avec le système de distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum de Nussbaum, les pertes de charge excessives sont enfin maîtrisées, et ce dans tout le bâtiment. Planificateurs et installateurs en tirent profit.

Nei sistemi di erogazione dell'acqua potabile possono verificarsi perdite di pressione eccessive, causate dalle diverse costruzioni dei raccordi, tali da provocare oscillazioni della pressione e della temperatura.

Con il sistema di erogazione dell'acqua potabile ottimizzato contro le perdite di pressione di Nussbaum, le perdite di pressione non sono più rilevanti. E questo nell'intero edificio. A vantaggio di progettisti e installatori.

Optiflex-prOfix bildet zusammen mit **Optipress** das druckverlust-optimierte Trinkwasserverteilsystem von Nussbaum und bietet Mehrwert inklusive:

- Dimensionierung nach W3
- Optimale Rohrweiten, keine Überdimensionierung
- Minimale Druckverluste, dadurch geringe Temperatur- und Druckschwankungen
- Kein Nachrechnen der Druckverluste
- Kurze Ausstosszeiten
- Einwandfreie Trinkwasserhygiene
- Schnittstellen aufeinander abgestimmt

Combiné avec **Optipress**, **Optiflex-prOfix** constitue le système de distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum de Nussbaum et offre les valeurs ajoutées suivantes:

- dimensionnement selon W3
- diamètres des tuyaux respectés, pas de surdimensionnement
- pertes de charge minimales, donc faibles risques de variations de pression et de température
- calcul hydraulique des pertes de charge inutiles
- conditions de distribution optimales
- hygiène irréprochable de l'eau de boisson
- systèmes adaptés les uns aux autres

Optiflex-prOfix e **Optipress** assieme formano il sistema d'erogazione dell'acqua potabile ottimizzato contro le perdite di pressione di Nussbaum, e includono anche un plusvalore:


- dimensionamento secondo W3
- diametri ottimali dei tubi, nessun sovradimensionamento
- perdite di pressione minime, quindi basse oscillazioni della pressione e della temperatura
- non è necessario rifare i calcoli delle perdite di pressione
- brevi tempi d'erogazione
- acqua potabile igienicamente ineccepibile
- interfaccia appropriate l'una all'altra

Optiflex-prOfix
+
Optipress
=
=

Druckverlust-optimiertes Trinkwasserverteilsystem von der Hauseinführung bis zur Entnahmestelle

Système de distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum, de l'entrée au dernier point de soutirage

Sistema di distribuzione dell'acqua potabile ottimizzato contro le perdite di pressione dall'entrata in casa fino al rubinetto di presa



Nussbaum ist der einzige Anbieter auf dem Sanitärmarkt, der über ein komplett druckverlust-optimiertes Trinkwasserverteilsystem verfügt. Von der Hauseinführung bis zur Entnahmestelle ist der freie Durchfluss überall gewährleistet.

Nussbaum est le seul prestataire du marché sanitaire à disposer d'un système complet de distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum. De l'entrée au dernier point de soutirage, le passage intégral général est garanti.

Nussbaum è l'unico offerente nel settore del mercato di impianti sanitari a disporre di un completo sistema di erogazione dell'acqua potabile ottimizzato contro le perdite di pressione. Dall'entrata in casa fino al rubinetto di presa, il passaggio libero è sempre garantito.

d // Optiflex-prOfix für die Etagenverteilung

Die neue Optiflex-prOfix-Verbindung setzt einen neuen Massstab für eine druckverlust-optimierte Trinkwasserverteilung auf der Etage. Dank robustem Grundkörper aus Rotguss ohne Verengungen und ohne scharfkantigen Umlenkungen erbringt der Schnellverbinder eine optimale Leistung.

f // Optiflex-prOfix pour la distribution sur les étages


Le nouvel assemblage Optiflex-prOfix pose de nouveaux jalons pour une distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum sur les étages. Grâce au robuste corps de base en bronze sans rétrécissement ni angle vif, le raccord à emboîtement rapide occasionne une performance optimale.

i // Optiflex-prOfix per la distribuzione nei piani

Il nuovo collegamento Optiflex-prOfix stabilisce un nuovo criterio per l'erogazione dell'acqua potabile ottimizzata contro le perdite di pressione nei piani. Grazie al robusto corpo base di bronzo, esente da strozzature e senza deviazioni causate da spigoli vivi, il collegamento rapido fornisce una prestazione ottimale.

Der Optiflex-prOfix-Verbinder

- keine Verengungen
- voller Rohrquerschnitt
- keine scharfkantigen Umlenkungen
- minimalster Druckverlustbeiwert
- werkzeuglose Verbindung



Le raccord Optiflex-prOfix

- pas de rétrécissement
- section idem à celle du tuyau
- pas d'angle vif
- coefficient de pertes de charge minimum
- assemblage sans outillage

Il raccordo Optiflex-prOfix

- senza strozzature
- piena sezione del tubo
- senza deviazioni con spigoli vivi
- coefficiente di perdita di pressione ridottissimo
- collegamento senza l'ausilio di utensili

Optipress für die Kellerverteilung und Steigzone

Die bestens bekannte Optipress-Verbindung kommt im druckverlust-optimierten Trinkwasserverteilsystem in der Kellerverteilung und Steigzone zur Anwendung. Es besteht aus Edelstahlrohren, Pressfittings aus Rotguss und Edelstahl, inkl. Systemarmaturen.

Optipress pour la distribution en sous-sol et les colonnes montantes


Avec le système de distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum, le système Optipress bien apprécié est utilisé pour la distribution en sous-sol et les colonnes montantes. Il se compose de tuyaux en acier inoxydable et de raccords à sertir en bronze et en acier inoxydable, sans oublier la robinetterie système.

Optipress per la distribuzione nella cantina e nella colonna montante

Il famosissimo collegamento Optipress è utilizzato nei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile con perdita di pressione ottimizzata per la distribuzione nelle cantine e colonne montanti. Consiste in tubi di acciaio inossidabile, pressfitting di bronzo e acciaio inossidabile, inclusa la rubinetteria del sistema.

Der Optipress-Pressverbinder

- keine Verengungen
- voller Rohrquerschnitt
- keine scharfkantigen Umlenkungen
- minimalster Druckverlustbeiwert
- Pressverbindung mit SC-Contour



Le raccord à sertir Optipress

- pas de rétrécissement
- section idem à celle du tuyau
- pas d'angle vif
- coefficient de pertes de charge minimum
- assemblage par sertissage, doté du SC-Contour

Il raccordo pressato Optipress

- senza strozzamenti
- piena sezione del tubo
- senza deviazioni con spigoli vivi
- coefficiente di perdita di pressione ridottissimo
- raccordo pressato con SC-Contour




 Gut installiert
 Bien installé
 Ben installato



d // Teil der Nussbaum Gesamtlösung

Das druckverlust-optimierte Trinkwasserverteilsystem mit der Formel **Optiflex-prOfix mit Optipress** ist ein Teil der Nussbaum Gesamtlösung. Diese umfasst ein vollständiges Sortiment an Produkten und Systemen aus verschiedenen Werkstoffen für die haustechnische Trinkwasserverteilung von der Hauseinführung bis zur Entnahmestelle.

f // Un élément de la solution globale Nussbaum

Le système de distribution d'eau de boisson à pertes de charge minimum **Optiflex-prOfix combiné avec Optipress** est un élément de la solution globale Nussbaum. Celle-ci comprend un assortiment complet de produits et de systèmes fabriqués à partir de différents matériaux, contribuant à la distribution domestique d'eau de boisson, de l'entrée dans la maison jusqu'au dernier point de soutirage.

i // Parte della soluzione globale Nussbaum

Il sistema di erogazione dell'acqua potabile con perdita di pressione ottimizzata corrispondente alla formula **Optiflex-prOfix con Optipress** appartiene alla soluzione generale Nussbaum. Questa comprende un completo assortimento di prodotti e sistemi di materiali diversi, per l'erogazione dell'acqua potabile negli impianti tecnici domestici, dall'entrata in casa fino al rubinetto di presa.



Nähere Informationen erhalten Sie in allen Nussbaum Filialen. Oder kontaktieren Sie unsere Website unter www.nussbaum.ch.

Vous trouverez plus d'informations dans toutes les succursales Nussbaum ou en consultant notre site Internet www.nussbaum.ch.

Per informazioni più precise contattare le filiali Nussbaum, oppure visitare la nostra pagina web www.nussbaum.ch.

Hersteller Armaturen und Systeme Sanitärtechnik

R. Nussbaum AG / SA

Hauptsitz // Siège social // Sede sociale
 Martin-Disteli-Strasse 26
 Postfach
 CH-4601 Olten
 Tel. 062 286 81 11
 Fax 062 286 84 84
 info@nussbaum.ch
 www.nussbaum.ch

Fabricant de robinetterie et systèmes techniques sanitaires

Filialen // Succursales // Succursali
 Basel, Bern, Biel/Bienne, Brig, Carouge,
 Crissier, Giubiasco, Gwatt-Thun, Kriens,
 St. Gallen, Trimbach, Zug, Zürich

Produttore rubinetterie e sistemi tecnica sanitaria

ISO 9001/14001
 SVGW geprüft und zertifiziert
 Testé et certifié par la SSGE
 Collaudato e certificate SSGE

