











































| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|--|---|-------------------|------------|
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16 mit Rückspülautomatik ... filtre fin PN 16 avec rinçage à contre-courant ... filtro fine PN 16 con dispositivo automatico di risciaquo | | |
| 12111.06 | – | 1 | |
| 12111.07 | – | 1¼ | |
| 12111.08 | – | 1½ (ab Dez. 2012) | |
| 12111.09 | – | 2 (ab Dez. 2012) | |
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16, Druckreduzier-Feinfiltergruppe filtre fin PN 16, Réducteur de pression combiné avec ... filtro fine PN 16, Gruppo di riduttore-/filtro fine ... | | |
| 12102.25 | – | 28 | |
| 12102.26 | – | 35 | |
| 12102.27 | – | 42 (ab Dez. 2012) | |
| 12102.28 | – | 54 (ab Dez. 2012) | |
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16 mit Rückspülautomatik ... filtre fin PN 16 avec rinçage à contre-courant ... filtro fine PN 16 con dispositivo automatico di risciaquo, | | |
| 12112.25 | – | 28 | |
| 12112.26 | – | 35 | |
| 12112.27 | – | 42 (ab Dez. 2012) | |
| 12112.28 | – | 54 (ab Dez. 2012) | |
|  | Anschlussflansch PN 16, ohne Verschraubungen, zu ... Boîtier de raccordement PN 16, sans raccords, pour Redfil ... Flangia di allacciamento PN 16, senza raccordi, per Redfil ... | | |
| 12085.36 | 618.175 | 25 (1) | |
| 12085.37 | 618.176 | 32 (1¼) | |
| 12085.38 | 618.177 | 40 (1½) | |
| 12085.39 | 618.178 | 50 (2) | |
|  | Flanschabdeckung, zu Anschlussflansch 12085 Couvercle, pour boîtier de raccordement 12085 Copertura, per flangia di allacciamento 12085 | | |
| 12086.21 | – | 25 / 32 | |
| 12086.22 | – | 40 / 50 | |
|  | Rückspülautomatik, zu Redfil 12100-12104, Filter ... Commande électronique, pour Redfil 12100-12104, ... Dispositivo automatico di risciacquo, per Redfil 12100-... | | |
| 12108.21 | – | | |
|  | Membran-Sicherheitsventil, 6 bar fest eingestellt, für ... Soupape de sûreté à membrane, réglage 6 bar, pour ... Valvola di sicurezza a membrana, con regolazione ... | | |
| 13001.04 | 611.113 | ½ | |
| 13001.05 | 611.114 | ¾ | |
| 13001.06 | 611.115 | 1 | |
|  | Sicherheitsgarnitur Garniture de sûreté Gruppo di sicurezza | | |
| 13010.05 | 612.164 | ¾ | |
| 13010.06 | 612.165 | 1 | |
| 13010.07 | 612.166 | 1¼ | |
|  | Absperr-Sicherheitsgarnitur SW, für Stand-Wassererwärmer Garniture de raccordement SW, pour chauffe-eau sur ... Gruppo-valvola d'arresto e sicurezza SW, per ... | | |
| 13015.05 | 612.154 | ¾ | |
| 13015.06 | 612.155 | 1 | |
| 13015.07 | 612.156 | 1¼ | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|------------|
|  | Sicherheitsgruppe, mit Rohrverschraubungen 92001 Groupe de sûreté, avec raccords 92001 Gruppo di sicurezza, con raccordi 92001 | | |
| 13025.04 | – | ½ | |
| 13025.05 | – | ¾ | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Optipress-Verschraubungen 92021 Groupe de sûreté, avec Optipress-Raccords 92021 Gruppo di sicurezza, con Optipress-raccordi 92021 | | |
| 13027.22 | – | 15 | |
| 13027.23 | – | 18 | |
| 13027.24 | – | 22 | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Rohrverschraubungen 92001 Groupe de sûreté, avec raccords 92001 Gruppo di sicurezza, con raccordi 92001 | | |
| 13041.04 | – | ½ | |
| 13041.05 | – | ¾ | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Optipress-Verschraubungen 92021 Groupe de sûreté, avec Optipress-Raccords 92021 Gruppo di sicurezza, con Optipress-raccordi 92021 | | |
| 13042.22 | – | 15 | |
| 13042.23 | – | 18 | |
| 13042.24 | – | 22 | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Bogenverschraubungen 13094 ... Groupe de sûreté, avec raccords coudés 13094 et ... Gruppo di sicurezza, con raccordi a curva 13094 e ... | | |
| 13049.04 | 612.143 | ½ | |
| 13049.54 | – | ½ C | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Rohrverschraubungen 92001 Groupe de sûreté, avec raccords 92001 Gruppo di sicurezza, con raccordi 92001 | | |
| 13061.04 | – | ½ | |
| 13061.05 | – | ¾ | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Optipress-Verschraubungen 92021 Groupe de sûreté, avec Optipress-Raccords 92021 Gruppo di sicurezza, con Optipress-raccordi 92021 | | |
| 13062.22 | – | 15 | |
| 13062.23 | – | 18 | |
| 13062.24 | – | 22 | |
|  | Sicherheitsgruppe, mit Bogenverschraubungen 13094 ... Groupe de sûreté, avec raccords coudés 13094 et ... Gruppo di sicurezza, con raccordi a curva 13094 e ... | | |
| 13069.04 | 612.233 | ½ | |
| 13069.54 | – | ½ C | |
|  | Rückflussverhinderer PN 16 Soupape de retenue PN 16 Valvola di ritegno PN 16 | | |
| 15001.04 | 614.533 | ½ | |
| 15001.05 | 614.534 | ¾ | |
| 15001.06 | 614.535 | 1 | |
| 15001.07 | 614.536 | 1¼ | |
| 15001.08 | 614.537 | 1½ | |
| 15001.09 | 614.538 | 2 | |
| 15001.10 | 614.541 | 2½ | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|------------|
|  | Rückflussverhinderer PN 16 Soupape de retenue PN 16 Valvola di ritegno PN 16 | | |
| 15006.05 | 614.574 | 3/4 | |
| 15006.06 | 614.575 | 1 | |
| 15006.07 | 614.576 | 1 1/4 | |
|  | Rückflussverhinderer PN 16 Soupape de retenue PN 16 Valvola di ritegno PN 16 | | |
| 15032.21 | – | 50 | |
| 15032.27 | – | 65 | |
| 15032.28 | – | 80 | |
| 15032.29 | – | 100 | |
|  | Systemtrenner BA PN 10, mit Rohrverschraubungen ... Disconnecteur BA PN 10, avec raccords, pour eau ... Disgiuntore di rete BA PN 10, con raccordi, per acqua ... | | |
| 15078.04 | 615.113 | 1/2 | |
| 15078.05 | 615.114 | 3/4 | |
| 15078.06 | 615.115 | 1 | |
| 15078.07 | 615.116 | 1 1/4 | |
| 15078.08 | 615.117 | 1 1/2 | |
| 15078.09 | 615.118 | 2 | |
|  | Systemtrenner CA PN 10, mit Verschraubungen, für ... Disconnecteur CA PN 10, avec raccords, pour eau ... Disgiuntori di rete CA PN 10, con raccordi, per acqua ... | | |
| 15089.04 | 615.313 | 1/2 | |
| 15089.05 | 615.314 | 3/4 | |
|  | Heizungsfüllgarnitur PN 10, mit Aussengewinden und ... Garniture remplissage de chauffage PN 10, avec ... Gruppo per riempimento PN 10, con filetti maschio e ... | | |
| 15092.04 | 632.313 | 15 (1/2) | |
|  | Schrägfilter PN 16 Filtre oblique PN 16 Filtro inclinato PN 16 | | |
| 17011.03 | 616.132 | 3/8 | |
| 17011.04 | 616.133 | 1/2 | |
| 17011.05 | 616.134 | 3/4 | |
| 17011.06 | 616.135 | 1 | |
| 17011.07 | 616.136 | 1 1/4 | |
| 17011.08 | 616.137 | 1 1/2 | |
| 17011.09 | 616.138 | 2 | |
|  | Filter PN 16, mit Flanschen Filtre PN 16, à brides Filtro PN 16, con flangie | | |
| 17020.27 | 716.117 | 65 | |
| 17020.28 | 716.118 | 80 | |
| 17020.29 | 716.121 | 100 | |
|  | Feinfilter PN 16, für Wasser bis 50 °C, Filtertasse ... Filtre fin PN 16, pour eau jusqu'à 50 °C, godet du ... Filtro fine PN 16, per acqua fino a 50 °C, tazza del ... | | |
| 18010.06 | 617.125 | 1 | |
| 18010.07 | 617.126 | 1 1/4 | |
| 18010.08 | 617.127 | 1 1/2 | |
| 18010.09 | 617.128 | 2 | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|----------------|
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16, Feinfilter rückspülbar, ... filtre fin PN 16, rinçage à contre-courant, filtre fin, ... filtro fine risciacquabile PN 16, Filtro fine risciacquabile, ... | | |
| 18101.06 | – | 1 | |
| 18101.07 | – | 1 1/4 | |
| 18101.08 | – | 1 1/2 | (ab Dez. 2012) |
| 18101.09 | – | 2 | (ab Dez. 2012) |
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16 mit Rückspülautomatik ... filtre fin PN 16 avec rinçage à contre-courant ... filtro fine PN 16 con dispositivo risciacquo automatico, ... | | |
| 18111.06 | – | 1 | |
| 18111.07 | – | 1 1/4 | |
| 18111.08 | – | 1 1/2 | (ab Dez. 2012) |
| 18111.09 | – | 2 | (ab Dez. 2012) |
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16, Feinfilter rückspülbar, ... filtre fin PN 16, rinçage à contre-courant, filtre fin, ... filtro fine risciacquabile PN 16, Filtro fine risciacquabile, ... | | |
| 18102.25 | – | 28 | |
| 18102.26 | – | 35 | |
| 18102.27 | – | 42 | (ab Dez. 2012) |
| 18102.28 | – | 54 | (ab Dez. 2012) |
|  | rückspülbarer Feinfilter PN 16 mit Rückspülautomatik ... filtre fin PN 16 avec rinçage à contre-courant ... filtro fine PN 16 con dispositivo risciacquo automatico, ... | | |
| 18112.25 | – | 28 | |
| 18112.26 | – | 35 | |
| 18112.27 | – | 42 | (ab Dez. 2012) |
| 18112.28 | – | 54 | (ab Dez. 2012) |
|  | Feinfilter mit Umgehung PN 16 Filtre fin PN 16 avec By-Pass Filtro fine con bypass PN 16 | | |
| 18018.07 | 617.316 | 1 1/4 | |
| 18018.08 | 617.317 | 1 1/2 | |
| 18018.09 | 617.318 | 2 | |
|  | Feinfilter PN 16, mit Flanschen, rückspülbar FF 10 N Filtre fin PN 16, à brides, pour rinçage à contre-... Filtro fine PN 16, con flangie, risciacquabile FF 10 N | | |
| 18043.21 | 717.557 | 65 | |
| 18043.22 | 717.558 | 80 | |
| 18043.23 | 717.561 | 100 | |
|  | Feinfilter rückspülbar PN 16, mit Flanschen ... Filtre fin PN 16, rinçage à contre-courant, à brides ... Filtro fine risciacquabile PN 16, con flangie ... | | |
| 18050.23 | 717.417 | 65 | |
| 18050.24 | 717.418 | 80 | |
| 18050.25 | 717.421 | 100 | |
|  | Rückspülautomatik, zu Redfil 12100–12104, Filter ... Commande électronique, pour Redfil 12100–12104, ... Dispositivo automatico di risciacquo, per Redfil ... | | |
| 12108.21 | – | | |
|  | Differenzdruck-Schalter PN 16, zu Feinfilter ... Pressostat différentiel PN 16, pour filtre fin, rinçage ... Pressostato differenziale PN 16, per filtro fine ... | | |
| 18052.21 | – | | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|-----------------|--|--|------------|
| |  | Filterpatrone, synthetisch, für Wasser bis 30 °C Cartouche filtrante, en tissu synthétique, pour eau ... Cartuccia filtro, sintetico, per acqua fino a 30 °C | |
| 18090.20 | 421.254 | 100 | |
| 18090.21 | 421.253 | 50 | |
| 18090.22 | 421.252 | 20 | |
| 18090.23 | 421.251 | 5 | |


| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| |  | Aquapro-Kalkschutzgerät KS 3000, mit Anschlussflansch... Aquapro-Appareil de protection KS 3000, monté sur ... Aquapro-Aggregato anticalcare KS 3000, con flangia ... | |
| 19011.06 | – | 1 | |
| 19011.07 | – | 1¼ | |


| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| |  | Aquapro-Wasserenthärter Compact PN 6 Aquapro-Adoucisseur d'eau Compact PN 6 Aquapro-Addolcitore d'acqua Compact PN 6 | |
| 19039.34 | – | WE 10 | |



| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| |  | Aquapro-Wasserenthärter Compact PN 6 Aquapro-Adoucisseur d'eau Compact PN 6 Aquapro-Addolcitore d'acqua Compact PN 6 | |
| 19040.34 | – | WE 15 | |
| 19040.35 | – | WE 25 | |


| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| |  | Anschlussgarnitur PN 16, für Wasserbehandlungs-... Garniture de raccordement By-Pass PN 16, pour ... Set di allacciamento PN 16, per impianti di trattamento... | |
| 19081.06 | – | 1 | |
| 19081.07 | – | 1¼ | |
| 19081.08 | – | 1½ | |
| 19081.09 | – | 2 | |


| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| |  | Anschlussgarnitur PN 16, für Wasserbehandlungs-... Garniture de raccordement By-Pass PN 16, pour ... Set di allacciamento PN 16, per impianti di trattamento... | |
| 19082.25 | – | 28 | |
| 19082.26 | – | 35 | |
| 19082.27 | – | 42 | |
| 19082.28 | – | 54 | |


| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| |  | Y-Flansch, für den seriellen Anschluss von Redfil ... Y-Bride, pour le raccordement en série d'un Redfil-... Set di allacciamento Y, per il raccordo in serie di Redfil ... | |
| 19091.05 | 675.165 / 6 | 25 / 32 | |
| 19091.06 | 675.167 / 8 | 40 / 50 | |



| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| |  | Schrägsitzventil PN 16, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing Robinet oblique PN 16, ave tête Easy-Top en laiton Valvola inclinata PN 16, con testa Easy-Top in ottone | |
| 22000.04 | 621.113 | ½ | |
| 22000.05 | 621.114 | ¾ | |
| 22000.06 | 621.115 | 1 | |
| 22000.07 | 621.116 | 1¼ | |
| 22000.08 | 621.117 | 1½ | |
| 22000.09 | 621.118 | 2 | |
| 22000.10 | 621.121 | 2½ | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|-----------------|---|---|------------|
| |  | Schrägsitzventil PN 16, mit Entleerventil, mit Easy-... Robinet oblique PN 16, avec robinet de rinçage, avec ... Valvola inclinata PN 16, con valvola di scarico, con ... | |
| 22002.04 | 621.133 | ½ | |
| 22002.05 | 621.134 | ¾ | |
| 22002.06 | 621.135 | 1 | |
| 22002.07 | 621.136 | 1¼ | |
| 22002.08 | 621.137 | 1½ | |
| 22002.09 | 621.138 | 2 | |
| 22002.10 | 621.141 | 2½ | |


| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| |  | Schrägsitzventil PN 16, mit Flanschen, für Wasser bis 90°C Robinet oblique PN 16, à brides, pour eau jusqu'à 90°C Valvola inclinata PN 16, con flangie, per acqua fino a 90°C | |
| 22020.23 | 727.113 | 25 | |
| 22020.24 | 727.114 | 32 | |
| 22020.25 | 727.115 | 40 | |
| 22020.26 | 727.116 | 50 | |
| 22020.27 | 727.117 | 65 | |
| 22020.28 | 727.118 | 80 | |
| 22020.29 | 727.121 | 100 | |


| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| |  | KRV-Ventil PN 16 KRV-Robinet oblique PN 16 KRV-Valvola PN 16 | |
| 22030.04 | 621.163 | ½ | |
| 22030.05 | 621.164 | ¾ | |
| 22030.06 | 621.165 | 1 | |
| 22030.07 | 621.166 | 1¼ | |
| 22030.08 | 621.167 | 1½ | |
| 22030.09 | 621.168 | 2 | |


| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| |  | Interfitt-Batterieventil PN 16, mit Rotgussverschraubung ... Interfitt-Robinet de distribution PN 16, avec raccord ... Interfitt-Valvola di distribuzione PN 16, con raccordo ... | |
| 22051.22 | – | 1 x ¾ | |
| 22051.23 | – | 1 x 1 | |
| 22051.25 | – | 1¼ x ¾ | |
| 22051.26 | – | 1¼ x 1 | |
| 22051.27 | – | 1¼ x 1¼ | |
| 22051.29 | – | 1½ x ¾ | |
| 22051.30 | – | 1½ x 1 | |
| 22051.31 | – | 1½ x 1¼ | |
| 22051.32 | – | 1½ x 1½ | |
| 22051.34 | – | 2 x ¾ | |
| 22051.35 | – | 2 x 1 | |
| 22051.36 | – | 2 x 1¼ | |
| 22051.37 | – | 2 x 1½ | |
| 22051.38 | – | 2 x 2 | |
| 22051.39 | – | 2½ x 1 | |
| 22051.40 | – | 2½ x 1¼ | |
| 22051.41 | – | 2½ x 1½ | |
| 22051.42 | – | 2½ x 2 | |
| 22051.43 | – | 2½ x 2½ | |



| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|------------|
|  | Interfitt-Batterieventil PN 16, mit Optipress-Verschraubung Interfitt-Robinet de distribution PN 16, avec Optipress-... Interfitt-Valvola di distribuzione PN 16, con Optipress-... | | |
| 22052.21 | – | 1 x 22 | |
| 22052.22 | – | 1 x 28 | |
| 22052.23 | – | 1¼ x 22 | |
| 22052.24 | – | 1¼ x 28 | |
| 22052.25 | – | 1¼ x 35 | |
| 22052.26 | – | 1½ x 22 | |
| 22052.27 | – | 1½ x 28 | |
| 22052.28 | – | 1½ x 35 | |
| 22052.29 | – | 1½ x 42 | |
| 22052.30 | – | 2 x 22 | |
| 22052.31 | – | 2 x 28 | |
| 22052.32 | – | 2 x 35 | |
| 22052.33 | – | 2 x 42 | |
| 22052.34 | – | 2 x 54 | |
| 22052.35 | – | 2½ x 28 | |
| 22052.36 | – | 2½ x 35 | |
| 22052.37 | – | 2½ x 42 | |
| 22052.38 | – | 2½ x 54 | |


| | | | |
|---|--|----|--|
|  | Interfitt-Verschlusszapfen Interfitt-Bouchon Interfitt-Tappo di chiusura | | |
| 22061.06 | 622.815 | 1 | |
| 22061.07 | 622.816 | 1¼ | |
| 22061.08 | 622.817 | 1½ | |
| 22061.09 | 622.818 | 2 | |
| 22061.10 | 622.821 | 2½ | |


| | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--|
|  | Reduktion Réduction Riduzione | | |
| 90024.28 | – | 1 x ½ | |
| 90024.30 | – | 1¼ x ½ | |
| 90024.33 | – | 1½ x ½ | |
| 90024.37 | – | 2 x ½ | |
| 90024.47 | – | 2½ x ½ | |


| | | | |
|---|--|----------|--|
|  | Rohrnippel Mamelon Nipplo doppio | | |
| 90032.70 | 214.234 | 1 x 100 | |
| 90032.80 | 214.235 | 1¼ x 100 | |
| 90032.88 | 214.236 | 1½ x 100 | |
| 90032.96 | 214.237 | 2 x 100 | |
| 90032.93 | 214.238 | 2½ x 100 | |


| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Entleerventil PN 16 Robinet de rinçage PN 16 Valvola di scarico PN 16 | | |
| 22070.02 | 631.111 | ¼ | |
| 22070.03 | 631.111 | ¾ | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|------------|
|  | Geradsitzventil PN 16, mit Easy-Top-Oberteil aus ... Robinet d'arrêt PN 16, avec avec tête Easy-Top en ... Valvola d'arresto PN 16, con testa Easy-Top in ottone, ... | | |
| 23000.03 | 623.112 | ¾ | |
| 23000.04 | 623.113 | ½ | |
| 23000.05 | 623.114 | ¾ | |
| 23000.06 | 623.115 | 1 | |
| 23000.07 | 623.116 | 1¼ | |
| 23000.08 | 623.117 | 1½ | |
| 23000.09 | 623.118 | 2 | |
| 23000.10 | 623.121 | 2½ | |
| 23000.54 | 623.113 | ½ C | |
| 23000.55 | 623.114 | ¾ C | |
| 23000.56 | 623.115 | 1 C | |


| | | | |
|---|---|----|--|
|  | Geradsitzventil PN 16, mit Entleerventil Robinet d'arrêt PN 16, avec robinet de rinçage Valvola d'arresto PN 16, con valvola di scarico | | |
| 23002.04 | 623.133 | ½ | |
| 23002.05 | 623.134 | ¾ | |
| 23002.06 | 623.135 | 1 | |
| 23002.07 | 623.136 | 1¼ | |


| | | | |
|---|--|-----|--|
|  | Geradsitzventil PN 16, mit Flanschen, für Wasser bis 90°C Robinet d'arrêt PN 16, à brides, pour eau jusqu'à 90°C Valvola d'arresto PN 16, con flangie, per acqua fino a 90°C | | |
| 23008.23 | 725.313 | 25 | |
| 23008.24 | 725.314 | 32 | |
| 23008.25 | 725.315 | 40 | |
| 23008.26 | 725.316 | 50 | |
| 23008.27 | 725.317 | 65 | |
| 23008.28 | 725.318 | 80 | |
| 23008.29 | 725.321 | 100 | |












| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Füllventil PN 16, mit Rückhalteventil und Verschlusskappe Robinet de remplissage PN 16, avec soupape de ... Valvola di riempimento PN 16, con valvola di ritegno ... | | |
| 23020.04 | 627.223 | ½ | |








| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Füllventil PN 16, mit Rückhalteventil und ... Robinet de remplissage PN 16, avec soupape de ... Valvola di riempimento PN 16, con valvola di ritegno ... | | |
| 23021.04 | 627.213 | ½ | |



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Eckventil PN 16 Robinet équerre PN 16 Valvola ad angolo PN 16 | | |
| 23025.04 | 624.113 | ½ | |
| 23025.05 | 624.114 | ¾ | |
| 23025.06 | 624.115 | 1 | |


| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Unterputz-Geradsitzventil PN 16 Robinet d'arrêt à montage caché PN 16 Valvola d'arresto diritta sotto muro PN 16 | | |
| 23030.04 | 623.613 | ½ | |
| 23030.05 | 623.614 | ¾ | |
| 23030.06 | 623.615 | 1 | |


| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Unterputz-Eckventil PN 16 Robinet équerre à montage caché PN 16 Valvola ad angolo sotto muro PN 16 | | |
| 23032.04 | 624.213 | ½ | |
| 23032.05 | 624.214 | ¾ | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|--|---|-----------|------------|
|  | Griff-Garnitur, zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030/... Croisillon-garniture, pour robinets à montage caché ... Set-manopola, per valvole d'arresto sotto muro 23030/... | | |
| 23036.51 | – | KW / WW | |
|  | Befestigungs-Set vorne, zu Unterputz-Geradsitzventilen ... Set de fixation avant, pour robinets à montage caché ... Set di fissaggio anteriore, per valvole d'arresto sotto ... | | |
| 23037.21 | 677.811 | | |
|  | Befestigungs-Set hinten, zu Unterputz-Geradsitzventilen ... Set de fixation arrière, pour robinets à montage caché ... Set di fissaggio posteriore, per valvole d'arresto sotto ... | | |
| 23038.21 | 677.812 | | |
|  | Dämmschale, zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030/... Coque isolante, pour robinets à montage caché 23030/... Guscio isolante, per valvole d'arresto sotto muro ... | | |
| 23040.21 | 674.124 | | |
|  | Feuerventil PN 16, mit Kupplung Storz Robinet d'incendie PN 16, avec accouplement Storz Valvola d'incendio PN 16, con raccordo Storz | | |
| 24051.09 | – | 2 | |
|  | Feuerventil PN 16, mit Blindkupplung Storz Robinet d'incendie PN 16, avec cape d'obturation Storz Valvola d'incendio PN 16, con raccordo cieco Storz | | |
| 24052.09 | – | 2 | |
|  | Kessel-Kugelhahn PN 16, für Wasser bis 100 °C, ... Robinet à bille PN 16 pour chaudières, pour eau ... Rubinetto a sfera PN 16 per caldaie, per acqua fino ... | | |
| 26000.54 | 635.103 | 1/2 | |
| 26000.55 | 635.104 | 3/4 | |
| 26000.56 | 635.105 | 1 | |
|  | Kessel-Kugelhahn PN 16, mit Innengewinde Robinet à bille PN 16 pour chaudières, avec filetage ... Rubinetto a sfera PN 16 per caldaie, con filetto femmina | | |
| 26001.54 | – | 1/2 | |
| 26001.55 | – | 3/4 | |
| 26001.56 | – | 1 | |
|  | Durchgangs-Kugelhahn PN 16 Robinet d'arrêt à bille PN 16 Rubinetto a sfera PN 16 | | |
| 26003.52 | 655.131 | 1/4 | |
| 26003.53 | 655.132 | 3/8 | |
| 26003.54 | 655.133 | 1/2 | |
| 26003.55 | 655.134 | 3/4 | |
| 26003.56 | 655.135 | 1 | |
| 26003.57 | 655.136 | 1 1/4 | |
| 26003.58 | 655.137 | 1 1/2 | |
| 26003.59 | 655.138 | 2 | |
|  | Durchgangs-Kugelhahn PN 16, mit Flanschen Robinet d'arrêt à bille PN 16, à brides Rubinetto a sfera PN 16, con flangie | | |
| 26007.71 | 728.117 | 65 | |
| 26007.72 | 728.118 | 80 | |
| 26007.73 | 728.121 | 100 | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|--|------------|------------|
|  | Durchgangs-Kugelhahn PN 16, mit gegossener ... Robinet d'arrêt à bille PN 16, avec tige de commande ... Rubinetto a sfera PN 16, con prolunga integrata ... | | |
| 26011.54 | 655.163 | 1/2 | |
| 26011.55 | 655.164 | 3/4 | |
| 26011.56 | 655.165 | 1 | |
| 26011.57 | 655.166 | 1 1/4 | |
| 26011.58 | 655.167 | 1 1/2 | |
| 26011.59 | 655.168 | 2 | |
|  | Umstell-Kugelhahn PN 16, Kugel Messing ... Robinet inverseur à bille PN 16, bille en laiton chromé ... Rubinetto a sfera PN 16, sfera d'ottone cromato, ... | | |
| 26015.52 | 655.171 | 1/4 | |
| 26015.53 | 655.172 | 3/8 | |
| 26015.54 | 655.173 | 1/2 | |
| 26015.55 | 655.174 | 3/4 | |
| 26015.56 | 655.175 | 1 | |
| 26015.57 | 655.176 | 1 1/4 | |
| 26015.58 | 655.177 | 1 1/2 | |
| 26015.59 | 655.178 | 2 | |
|  | Dreiweg-Kugelhahn PN 16, Kugel Messing ... Robinet 3 voies à bille PN 16, bille en laiton chromé ... Rubinetto a sfera a tre vie PN 16, sfera d'ottone ... | | |
| 26016.52 | 655.151 | 1/4 | |
| 26016.53 | 655.152 | 3/8 | |
| 26016.54 | 655.153 | 1/2 | |
| 26016.55 | 655.154 | 3/4 | |
| 26016.56 | 655.155 | 1 | |
| 26016.57 | 655.156 | 1 1/4 | |
| 26016.58 | 655.157 | 1 1/2 | |
| 26016.59 | 655.158 | 2 | |
|  | Durchgangs-Kugelhahn PN 16 Robinet d'arrêt à bille PN 16 Rubinetto a sfera PN 16 | | |
| 26020.52 | 655.131 | 1/4 | |
| 26020.53 | 655.132 | 3/8 | |
| 26020.54 | 655.133 | 1/2 | |
| 26020.55 | 655.134 | 3/4 | |
| 26020.56 | 655.135 | 1 | |
|  | Durchgangs-Kugelhahn Edelstahl PN 16, mit Griff-... Robinet à bille en acier inoxydable PN 16, poignée-... Rubinetto a sfera in acciaio inox PN 16, con blocco ... | | |
| 26030.52 | 655.131 | 1/4 | |
| 26030.53 | 655.132 | 3/8 | |
| 26030.54 | 655.133 | 1/2 | |
| 26030.55 | 655.134 | 3/4 | |
| 26030.56 | 655.135 | 1 | |
| 26030.57 | 655.136 | 1 1/4 | |
| 26030.58 | 655.137 | 1 1/2 | |
| 26030.59 | 655.138 | 2 | |
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, ohne Verschraubungen Nourrice de distribution standard PN 16, sans raccords Batteria di distribuzione standard PN 16, senza raccordi | | |
| 31005.36 | – | 25 (1) | |
| 31005.37 | – | 32 (1 1/4) | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-------------------|------------|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Optipress-Ver... Nourrice de distribution standard PN 16, avec Optipress-... Batteria di distribuzione standard PN 16, con Optipress- | | |
| 31006.21 | 628.265 | 1 x 22 x 22 x 22 | |
| 31006.22 | 628.275 | 1 x 22 x 28 x 22 | |
| 31006.23 | 628.266 | 1¼ x 22 x 22 x 22 | |
| 31006.24 | 628.276 | 1¼ x 22 x 28 x 22 | |
| 31006.25 | 628.286 | 1¼ x 22 x 28 x 28 | |


| | | | |
|---|---|---------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, ohne Verschraubungen ... Nourrice de distribution standard PN 16, sans raccords ... Batteria di distribuzione standard PN 16, senza ... | | |
| 31007.36 | – | 25 (1) | |
| 31007.37 | – | 32 (1¼) | |


| | | | |
|---|---|-------------------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Optipress-Ver... Nourrice de distribution standard PN 16, avec Optipress-... Batteria di distribuzione standard PN 16, con Optipress- | | |
| 31008.21 | – | 1 x 22 x 22 x 22 | |
| 31008.22 | – | 1 x 22 x 28 x 22 | |
| 31008.23 | – | 1¼ x 22 x 22 x 22 | |
| 31008.24 | – | 1¼ x 22 x 28 x 22 | |
| 31008.25 | – | 1¼ x 22 x 28 x 28 | |


| | | | |
|---|---|---------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, ohne Verschraubungen ... Nourrice de distribution standard PN 16, sans raccords ... Batteria di distribuzione standard PN 16, senza ... | | |
| 31100.36 | 628.215 | 25 (1) | |
| 31100.37 | 628.225 | 32 (1¼) | |



| | | | |
|---|--|---------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Rückspülautomatik Nourrice de distribution standard PN 16, avec commande ... Batteria di distribuzione standard PN 16, con dispositivo ... | | |
| 31110.36 | – | 25 (1) | |
| 31110.37 | – | 32 (1¼) | |


| | | | |
|---|---|-------------------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Optipress-Ver... Nourrice de distribution standard PN 16, avec Optipress-... Batteria di distribuzione standard PN 16, con Optipress- | | |
| 31101.21 | – | 1 x 22 x 22 x 22 | |
| 31101.22 | – | 1 x 22 x 28 x 22 | |
| 31101.23 | – | 1¼ x 22 x 22 x 22 | |
| 31101.24 | – | 1¼ x 22 x 28 x 22 | |
| 31101.25 | – | 1¼ x 22 x 28 x 28 | |


| | | | |
|---|--|-------------------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Rückspülautomatik Nourrice de distribution standard PN 16, avec commande ... Batteria di distribuzione standard PN 16, con dispositivo ... | | |
| 31111.21 | – | 1 x 22 x 22 x 22 | |
| 31111.22 | – | 1 x 22 x 28 x 22 | |
| 31111.23 | – | 1¼ x 22 x 22 x 22 | |
| 31111.24 | – | 1¼ x 22 x 28 x 22 | |
| 31111.25 | – | 1¼ x 22 x 28 x 28 | |


| | | | |
|---|---|---------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, ohne Verschraubungen ... Nourrice de distribution standard PN 16, sans raccords ... Batteria di distribuzione standard PN 16, senza ... | | |
| 31103.36 | – | 25 (1) | |
| 31103.37 | – | 32 (1¼) | |


| | | | |
|---|--|---------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Rückspülautomatik Nourrice de distribution standard PN 16, avec commande ... Batteria di distribuzione standard PN 16, con dispositivo ... | | |
| 31113.21 | – | 25 (1) | |
| 31113.23 | – | 32 (1¼) | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-------------------|------------|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Optipress-Ver... Nourrice de distribution standard PN 16, avec Optipress-... Batteria di distribuzione standard PN 16, con Optipress- | | |
| 31104.21 | – | 1 x 22 x 22 x 22 | |
| 31104.22 | – | 1 x 22 x 28 x 22 | |
| 31104.23 | – | 1¼ x 22 x 22 x 22 | |
| 31104.24 | – | 1¼ x 22 x 28 x 22 | |
| 31104.25 | – | 1¼ x 22 x 28 x 28 | |


| | | | |
|---|--|-------------------|--|
|  | Standard-Verteilbatterie PN 16, mit Rückspülautomatik Nourrice de distribution standard PN 16, avec commande ... Batteria di distribuzione standard PN 16, con dispositivo ... | | |
| 31114.21 | – | 1 x 22 x 22 x 22 | |
| 31114.22 | – | 1 x 22 x 28 x 22 | |
| 31114.23 | – | 1¼ x 22 x 22 x 22 | |
| 31114.24 | – | 1¼ x 22 x 28 x 22 | |
| 31114.25 | – | 1¼ x 22 x 28 x 28 | |


| | | | |
|---|--|---------|--|
|  | Interbloc, Verteilventil-Sicherheitsgarnitur Interbloc, Robinets de distribution et groupe de sûreté Interbloc, Gruppo valvole di distribuzione e di sicurezza | | |
| 31061.36 | – | 25 (1) | |
| 31061.37 | – | 32 (1¼) | |











| | | | |
|---|--|--------------|--|
|  | Interbloc, Verteilventil-Sicherheitsgarnitur Interbloc, Robinets de distribution et groupe de sûreté Interbloc, Gruppo valvole di distribuzione e di sicurezza | | |
| 31071.21 | – | 1 x 22 x 22 | |
| 31071.22 | – | 1 x 28 x 22 | |
| 31071.23 | – | 1¼ x 22 x 22 | |
| 31071.24 | – | 1¼ x 28 x 22 | |
| 31071.25 | – | 1¼ x 28 x 28 | |












| | | | |
|---|--|--------|--|
|  | Rotgussverschraubung, mit Innengewinde Raccord à visser en bronze, avec filetage femelle Raccordo in bronzo, con filetto femmina | | |
| 92005.23 | 671.134 | ¾ x 1¼ | |
| 92005.31 | – | 1 x 1¼ | |











| | | | |
|---|---|---------|--|
|  | Optiflex-P-Verschraubung Optiflex-P-Raccord Optiflex-P-Raccordo | | |
| 84040.22 | 346.443 | 25 x 1¼ | |
| 84040.24 | 346.444 | 32 x 1¼ | |
| 84040.26 | 346.445 | 40 x 1¼ | |










| | | | |
|---|--|------|--|
|  | Tropfwasser-Rinne Bac à nourrice Bacinella | | |
| 31080.21 | 676.111 | 600 | |
| 31080.23 | 676.111 | 800 | |
| 31080.25 | 676.112 | 1000 | |
| 31080.27 | 676.112 | 1200 | |
| 31080.29 | 676.113 | 1400 | |
| 31080.31 | 676.113 | 1600 | |
| 31080.33 | 676.114 | 1800 | |
| 31080.35 | 676.114 | 2000 | |
| 31080.40 | 676.115 | 2500 | |
| 31080.45 | 676.116 | 3000 | |







| | | | |
|---|--|--------|--|
|  | Anschlussgarnitur PN 16, für Stand-Wassererwärmer Garniture de raccordement PN 16, pour chauffe-eau ... Combinazione d'allacciamento PN 16, per scaldacqua ... | | |
| 32030.06 | 618.165 | 1 x 1½ | |
| 32030.07 | 618.166 | 1¼ x 2 | |



| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|--|--|-----------|------------|
|  | Absperr-Sicherheitsgarnitur HWV/HWU, mit Rotgussver... Garniture de raccordement HWV/HWU, avec raccord ... Gruppo-valvole HWV/HWU, con raccordo in bronzo 92005 | | |
| 33002.21 | – | 1 x 3/4 | |
|  | Absperr-Sicherheitsgarnitur HWV/HWU, mit Optipress-... Garniture de raccordement HWV/HWU, avec Optipress-... Gruppo-valvole HWV/HWU, con Optipress raccordi 92021 | | |
| 33003.21 | – | 28 x 3/4 | |
|  | Übergangsstück Pièce intermédiaire Collegamento | | |
| 33097.21 | 618.114 | 3/4 x 1 | |
| 33097.22 | 618.115 | 1 x 1 | |
|  | Wellrohr Tuyau flexible Tubo flessibile | | |
| 33099.19 | 618.121 | 20 x 300 | |
| 33099.20 | 618.122 | 20 x 500 | |
| 33099.21 | 618.123 | 20 x 650 | |
|  | Geregeltes Zirkulationsventil PN 10, ohne ... Régulateur de circulation PN 10, sans raccords ... Valvola di regolazione di flusso PN 10, senza raccordi ... | | |
| 36010.35 | – | 15 (1/2) | |
| 36010.36 | – | 20 (3/4) | |
|  | Thermometer, zu geregelttem Zirkulationsventil 36010 Thermomètre, pour régulateur de circulation 36010 Termometro, per valvole di regolazione di flusso 36010 | | |
| 36013.21 | – | | |
|  | Schieber PN 16, mit Flanschen Vanne à glissière PN 16, à brides Saracina PN 16, con flangie | | |
| 62010.23 | 721.153 | 25 | |
| 62010.24 | 721.154 | 32 | |
| 62010.25 | 721.155 | 40 | |
| 62010.26 | 721.156 | 50 | |
| 62010.27 | 721.157 | 65 | |
| 62010.28 | 721.158 | 80 | |
| 62010.29 | 721.161 | 100 | |
| 62010.30 | 721.162 | 125 | |
|  | Absperrklappe BOAX-S PN 16, mit Handrad Vanne papillon BOAX-S PN 16, à volant Clappa di chiusura BOAX-S PN 16, con volantino | | |
| 62041.25 | 723.175 | 40 | |
| 62041.26 | 723.176 | 50 | |
| 62041.27 | 723.177 | 65 | |
| 62041.28 | 723.178 | 80 | |
| 62041.29 | 723.181 | 100 | |
| 62041.30 | 723.182 | 125 | |
|  | Manometer mit Druckknopfventil, zu Druckreduzier-... Robinet poussoir avec manomètre, pour réducteurs ... Rubinetto con manometro a pulsante, per riduttori di ... | | |
| 66034.21 | 672.122 | 1/4 - 4 | |
| 66034.22 | 672.122 | 1/4 - 10 | |
| 66034.23 | 672.222 | 1/4 - 16 | |
| 66034.24 | 672.222 | 1/4 - 25 | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|------------|
|  | Manometer mit Druckknopfventil, zu Redfil 12070-12074 Robinet poussoir avec manomètre, pour Redfil 12070-12074 Rubinetto con manometro a pulsante, per Redfil 12070-... | | |
| 66035.21 | 672.122 | 1/4 - 10 | |
|  | Manometer, mit Radialanschluss, zu Druckreduzier-... Manomètre, avec raccordement radial pour réducteurs ... Manometro, con raccordo radiale, per riduttori di ... | | |
| 66050.21 | 672.112 | 1/4 - 4 | |
| 66050.22 | 672.112 | 1/4 - 10 | |
| 66050.23 | 672.212 | 1/4 - 16 | |
| 66050.24 | 672.212 | 1/4 - 25 | |
| 66050.25 | 672.114 | 1/2 - 6 | |
| 66050.26 | 672.114 | 1/2 - 10 | |
| 66050.27 | 672.214 | 1/2 - 16 | |
| 66050.28 | 672.214 | 1/2 - 25 | |
| 66050.29 | – | 1/2 - 40 | |
| 66050.30 | – | 1/2 - 60 | |
|  | Manometer, mit Axialanschluss Manomètre, avec raccordement axial Manometro, con raccordo assiale | | |
| 66051.21 | 672.112 | 1/4 - 4 | |
| 66051.22 | 672.212 | 1/4 - 10 | |
| 66051.23 | 672.212 | 1/4 - 16 | |
| 66051.24 | 672.212 | 1/4 - 25 | |
|  | Thermometer Thermomètre Termometro | | |
| 66080.04 | 673.114 | 1/2 | |
|  | Rohranliegethermometer Thermomètre-applique pour tuyauterie Termometro a molla | | |
| 66085.07 | 673.121 | 3/4 - 2 | |
|  | Rohbauset PN 10, für Messkapsel Koax 67016 Set de montage PN 10, pour compteur à capsule ... Dima PN 10, per contatore d'acqua Koax 67016 | | |
| 67000.05 | 652.821 | 3/4 | |
|  | Rohbauset PN 10, für die Unterputz-Montage Set de montage PN 10, pour installation murée Dima PN 10, per montaggio sottomuro | | |
| 67001.05 | 652.823 | 3/4 | |
|  | Rohbauset-UP-Ventil-Garnitur PN 10, für Messkapsel ... Set de montage PN 10, installation murée, pour ... Set di montaggio sotto muro PN 10, per contatore ... | | |
| 67003.05 | 652.831 | 3/4 | |
|  | Rohbauset-UP-Ventil-Garnitur PN 10, für Messkapsel ... Set de montage PN 10, installation murée, pour ... Set di montaggio sotto muro PN 10, per contatore ... | | |
| 67005.21 | – | 3/4 | |
|  | Rohbauset-UP-Ventil-Garnitur PN 10, für Wasser bis ... Set de montage pour montage caché PN 10, pour ... Set di montaggio sotto muro PN 10, per acqua fino ... | | |
| 67006.21 | – | 3/4 | |


| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|--|---------------|------------|
|  | Wasserzähler-Ventil-Block PN 10, für Messkapsel ... Bloc compteur et robinet PN 10, pour compteur ... Unità contatori d'acqua-valvole PN 10, per contatore ... | | |
| 67010.35 | 652.833 | 3/4 | |
|  | Wasserzähler-Ventil-Block PN 10, für 2 Messkapseln ... Bloc compteurs et robinets PN 10, pour 2 compteurs ... Unità contatori d'acqua-valvole PN 10, per 2 contatori ... | | |
| 67011.35 | 652.834 | 3/4 | |
|  | Messkapsel Koax PN 10, mit Rosette und Zylinder Compteur à capsule Koax PN 10, avec rosace et cylindre Contatore a capsula Koax PN 10, con rosetta e cilindro | | |
| 67015.21 | 652.414 | 125 | |
|  | Messkapsel Koax PN 10 Compteur à capsule Koax PN 10 Contatore a capsula Koax PN 10 | | |
| 67016.21 | 652.414 | | |
|  | Abzweig-T-Stück Flamco-T-Plus PN 25 Dérivation Flamco-T-Plus PN 25 Derivazione a T Flamco-T-Plus PN 25 | | |
| 69050.04 | 284.512 | 1/2 x 1/2 | |
| 69050.05 | 284.513 | 3/4 x 1/2 | |
| 69050.06 | 284.514 | 1 x 3/4 | |
| 69050.07 | 284.515 | 1 1/4 x 1 | |
| 69050.08 | 284.516 | 1 1/2 x 1 1/4 | |
| 69050.09 | 284.517 | 2 x 1 1/4 | |
| 69050.10 | 284.518 | 2 1/2 x 1 1/4 | |
| 69050.11 | 284.521 | 3 x 1 1/4 | |
|  | Abzweig-T-Stück Flamco-T-Plus PN 16 Dérivation Flamco-T-Plus PN 16 Derivazione a T Flamco-T-Plus PN 16 | | |
| 69060.23 | 284.533 | 15 x 1/2 | |
| 69060.24 | 284.534 | 18 x 1/2 | |
| 69060.25 | 284.535 | 22 x 1/2 | |
|  | Abzweig-T-Stück Flamco-T-Plus PN 16 Dérivation Flamco-T-Plus PN 16 Derivazione a T Flamco-T-Plus PN 16 | | |
| 69061.21 | 284.536 | 28 x 3/4 | |
| 69061.22 | 284.537 | 35 x 3/4 | |
| 69061.23 | 284.538 | 42 x 3/4 | |
|  | Aquapro Gartenventil frostsicher PN 16, mit Metall-... Aquapro robinet de jardin hors gel PN 16, à volant ... Aquapro rubinetto da giardino antigelo PN 16, con ... | | |
| 40060.71 | 633.413 | 1/2 x 150-300 | |
| 40060.72 | 633.423 | 1/2 x 250-500 | |
| 40060.73 | 633.453 | 1/2 x 450-750 | |
|  | Aquapro Gartenventil frostsicher PN 16, mit Steck-... Aquapro robinet de jardin hors gel PN 16, à clé sortante Aquapro rubinetto da giardino antigelo PN 16, con ... | | |
| 40070.71 | 633.433 | 1/2 x 150-300 | |
| 40070.72 | 633.443 | 1/2 x 250-500 | |
| 40070.73 | 633.473 | 1/2 x 450-750 | |
|  | Gehäusedämmbox, zu Hof- und Gartenventile 40060/... Fourreau isolant, pour robinets de cour et de jardin ... Isolazione-corpo, per valvole da cortile e giardino ... | | |
| 40081.21 | – | | |

| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|-----------|------------|
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Kunststoff-Handrad ... Robinet de jardin PN 16, à volant en matière ... Rubinetto da giardino PN 16, con volantino in materia ... | | |
| 41025.04 | 633.113 | 1/2 | |
| 41025.05 | 633.114 | 3/4 | |
| 41025.54 | 633.113 | 1/2 C | |
| 41025.55 | 633.114 | 3/4 C | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Kunststoff-Handrad ... Robinet de jardin PN 16, avec volant en matière ... Rubinetto da giardino PN 16, con volantino in materia ... | | |
| 41030.04 | 633.113 | 1/2 | |
| 41030.05 | 633.114 | 3/4 | |
| 41030.54 | 633.113 | 1/2 C | |
| 41030.55 | 633.114 | 3/4 C | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Metall-Handrad, mit ... Robinet de jardin PN 16, à volant métallique, avec ... Rubinetto da giardino PN 16, con volantino metallico ... | | |
| 41026.54 | – | 1/2 | |
| 41026.55 | – | 3/4 | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Metall-Handrad ... Robinet de jardin PN 16, avec volant métallique ... Rubinetto da giardino PN 16, con volantino metallico ... | | |
| 41031.54 | – | 1/2 | |
| 41031.55 | – | 3/4 | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Knebelgriff, mit ... Robinet de jardin PN 16, à potence, avec raccord ... Rubinetto da giardino PN 16, con stanghetta, con ... | | |
| 41027.04 | – | 1/2 | |
| 41027.05 | – | 3/4 | |
| 41027.54 | – | 1/2 C | |
| 41027.55 | – | 3/4 C | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Knebelgriff, ohne ... Robinet de jardin PN 16, à potence, sans raccord ... Rubinetto da giardino PN 16, con stanghetta, senza ... | | |
| 41032.04 | – | 1/2 | |
| 41032.05 | – | 3/4 | |
| 41032.54 | – | 1/2 C | |
| 41032.55 | – | 3/4 C | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Steckschlüssel, mit ... Robinet de jardin PN 16, à clé sortante, avec raccord ... Rubinetto da giardino PN 16, con chiave estraibile ... | | |
| 41028.04 | – | 1/2 | |
| 41028.05 | – | 3/4 | |
| 41028.54 | – | 1/2 C | |
| 41028.55 | – | 3/4 C | |
|  | Garten-Auslaufventil PN 16, mit Steckschlüssel, ohne ... Robinet de jardin PN 16, à clé sortante, sans raccord ... Rubinetto da giardino PN 16, con chiave estraibile ... | | |
| 41033.04 | – | 1/2 | |
| 41033.05 | – | 3/4 | |
| 41033.54 | – | 1/2 C | |
| 41033.55 | – | 3/4 C | |

| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|--|--|--|------------|
|  | | Schwimmventil PN 10, mit Tauchrohr Robinet-flotteur PN 10, avec tube plongeur Valvola a galleggiante PN 10, con tubo a immersione | |
| 54000.03 | – | $\frac{3}{8}$ | |
| 54000.04 | 653.213 | $\frac{1}{2}$ | |
|  | | Schwimmventil PN 10 Robinet-flotteur PN 10 Valvola a galleggiante PN 10 | |
| 54020.06 | 653.215 | 1 | |
| 54020.08 | 653.217 | $1\frac{1}{2}$ | |
|  | | Schwimmventil PN 10, mit Tauchrohr Robinet-flotteur PN 10, avec tube plongeur Valvola a galleggiante PN 10, con tubo a immersione | |
| 54025.06 | 653.235 | 1 | |
| 54025.08 | 653.237 | $1\frac{1}{2}$ | |
|  | | Rohrverschraubung Raccord à visser Raccordo maschio | |
| 92001.24 | 671.113 | $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ | |
| 92001.25 | 671.114 | $\frac{3}{4} \times 1$ | |
| 92001.26 | 671.115 | $1 \times 1\frac{1}{4}$ | |
| 92001.27 | 671.116 | $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ | |
| 92001.28 | 671.117 | $1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ | |
| 92001.31 | – | $2 \times 2\frac{3}{8}$ | |
| 92001.29 | 671.118 | $2 \times 2\frac{1}{2}$ | |
| 92001.30 | 671.121 | $2\frac{1}{2} \times 3$ | |
| 92001.74 | 671.113 | $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} C$ | |
| 92001.75 | 671.114 | $\frac{3}{4} \times 1 C$ | |
|  | | Rohrverschraubung, mit langem Aussengewinde und ... Raccord de compensation, avec filetage extérieur ... Raccordo maschio, prolungata con protezione ... | |
| 92002.24 | – | $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ | |
| 92002.25 | – | $\frac{3}{4} \times 1$ | |
| 92002.26 | – | $1 \times 1\frac{1}{4}$ | |
| 92002.27 | – | $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ | |
| 92002.28 | – | $1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ | |
| 92002.31 | – | $2 \times 2\frac{3}{8}$ | |
| 92002.29 | – | $2 \times 2\frac{1}{2}$ | |
| 92002.30 | – | $2\frac{1}{2} \times 3$ | |

| Art. n° |  | Dimension | Stk/Pce/Pz |
|---|---|--|------------|
|  | | Rotgussverschraubung, mit Innengewinde Raccord à visser en bronze, avec filetage femelle Raccordo in bronzo, con filetto femmina | |
| 92005.21 | 671.133 | $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{8}$ | |
| 92005.22 | – | $\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ | |
| 92005.23 | 671.134 | $\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$ | |
| 92005.24 | – | $\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$ | |
| 92005.31 | – | $1 \times 1\frac{1}{4}$ | |
| 92005.25 | 671.135 | $1 \times 1\frac{1}{2}$ | |
| 92005.26 | – | 1×2 | |
| 92005.32 | – | $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ | |
| 92005.27 | 671.136 | $1\frac{1}{4} \times 2$ | |
| 92005.33 | – | $1\frac{1}{2} \times 1\frac{3}{4}$ | |
| 92005.28 | 671.137 | $1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{4}$ | |
| 92005.34 | – | $1\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{8}$ | |
| 92005.35 | – | $2 \times 2\frac{3}{8}$ | |
| 92005.29 | 671.138 | $2 \times 2\frac{3}{4}$ | |
| 92005.36 | – | $2\frac{1}{2} \times 3$ | |
| 92005.30 | 671.141 | $2\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ | |

| | | | |
|---|---------|---|--|
|  | | Durchgangs-Kugelhahn, für Stadtgas, Erdgas und ... Robinet d'arrêt à bille, pour gaz de ville, gaz naturel ... Rubinetto a sfera, per gas cittadino, metano e gas ... | |
| 89001.54 | 663.113 | $\frac{1}{2}$ | |
| 89001.55 | 663.114 | $\frac{3}{4}$ | |
| 89001.56 | 663.115 | 1 | |
| 89001.57 | 663.116 | $1\frac{1}{4}$ | |
| 89001.58 | 663.117 | $1\frac{1}{2}$ | |
| 89001.59 | 663.118 | 2 | |

| | | | |
|--|---------|---|--|
|  | | Durchgangs-Kugelhahn, für Stadtgas, Erdgas und ... Robinet d'arrêt à bille, pour gaz de ville, gaz naturel ... Rubinetto a sfera, per gas cittadino, metano e gas ... | |
| 89004.53 | 663.132 | $\frac{3}{8}$ | |
| 89004.54 | 663.133 | $\frac{1}{2}$ | |
| 89004.55 | 663.134 | $\frac{3}{4}$ | |
| 89004.56 | 663.135 | 1 | |