










Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Überbogen Optipress-Dos d'âne Optipress-Cavallotto		
<b>81086.22</b>	262.432	15	
<b>81086.23</b>	262.433	18	
<b>81086.24</b>	262.434	22	
<b>81086.25</b>	262.435	28	



	Optipress-Überspringbogen Optipress-Coude d'évitement Optipress-Cavalcavia		
<b>81087.21</b>	262.412	15	
<b>81087.22</b>	262.413	18	
<b>81087.23</b>	262.414	22	
<b>81087.24</b>	262.415	28	


	Rohrschelle, mit Gummieinlage Collier isolé, avec caoutchouc Braccialetto, con elemento antifonico		
<b>83070.22</b>	821.211	12 – 14	
<b>83070.23</b>	821.212	15 – 19	
<b>83070.24</b>	821.213	21 – 23	
<b>83070.25</b>	821.214	26 – 28	
<b>83070.26</b>	821.215	32 – 35	
<b>83070.27</b>	821.216	40 – 43	
<b>83070.28</b>	821.217	50 – 56	
<b>83070.32</b>	–	63 – 67	
<b>83070.29</b>	821.218	74 – 80	
<b>83070.30</b>	821.221	83 – 91	
<b>83070.31</b>	821.222	101 – 108	


	Rohrschelle, mit Gummieinlage Collier isolé, avec caoutchouc Braccialetto, con elemento antifonico		
<b>83071.22</b>	–	13 – 16	
<b>83071.23</b>	–	17 – 20	
<b>83071.24</b>	–	21 – 24	
<b>83071.25</b>	–	25 – 30	
<b>83071.26</b>	–	32 – 34	
<b>83071.36</b>	–	35 – 37	
<b>83071.27</b>	–	39 – 44	
<b>83071.28</b>	–	48 – 52	
<b>83071.37</b>	–	54 – 58	
<b>83071.29</b>	–	59 – 63	
<b>83071.31</b>	–	76 – 77	
<b>83071.33</b>	–	88 – 92	
<b>83071.35</b>	–	106 – 110	


	Grundplatte Plaque de base Piastra di base		
<b>83076.23</b>	–	M8 / M10	
<b>83076.24</b>	–	M8 / M10	
<b>83076.25</b>	–	1/2	
<b>83076.26</b>	–	1/2	


	Grundplatte Plaque de base Piastra di base		
<b>83077.22</b>	–	1/2 / M10	
<b>83077.23</b>	–	1/2 / M10	


Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
	Gewindestange Tube fileté Barra filettata		
<b>83072.22</b>	–	M 8	
<b>83072.23</b>	–	M10	
<b>83072.24</b>	362.142	M12	



	Gewinderohr Tube avec filetage extérieur Tubo filettato		
<b>83073.22</b>	–	1/2 – 2000	


	Stockschraube Vis à double filetage Vite mordente		
<b>83074.21</b>	–	M 8 x 60	
<b>83074.22</b>	–	M 8 x 80	
<b>83074.24</b>	–	M 8 x 100	
<b>83074.25</b>	–	M 8 x 120	
<b>83074.26</b>	–	M 8 x 140	
<b>83074.27</b>	–	M 8 x 160	
<b>83074.28</b>	–	M10 x 60	
<b>83074.23</b>	–	M10 x 80	
<b>83074.29</b>	–	M10 x 100	
<b>83074.30</b>	–	M10 x 120	
<b>83074.31</b>	–	M10 x 140	
<b>83074.32</b>	–	M10 x 160	


	Scheibenschraube Vis à bois Vite a testa flangiata		
<b>83075.22</b>	–	8 x 50	
<b>83075.23</b>	–	8 x 60	
<b>83075.24</b>	–	8 x 70	


	Ankerschraube, mit Mutter und U-Scheibe Boulon d'ancrage, avec écrou et rondelle Bullone d'ancoraggio, con dado e ranella		
<b>83081.24</b>	–	M 8 x 75	
<b>83081.28</b>	–	M10 x 80	


	Optipress-Gaz-Bogen 90° Optipress-Gaz-Coude à 90° Optipress-Gaz-Curva a 90°		
<b>88000.22</b>	262.112	15	
<b>88000.23</b>	262.113	18	
<b>88000.24</b>	262.114	22	
<b>88000.25</b>	262.115	28	
<b>88000.26</b>	262.116	35	
<b>88000.27</b>	262.117	42	
<b>88000.28</b>	262.118	54	
<b>88000.70</b>	262.124	64	
<b>88000.71</b>	262.121	76.1	
<b>88000.72</b>	262.122	88.9	
<b>88000.73</b>	262.123	108	



Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Gaz-Bogen 90°, mit Einsteckende Optipress-Gaz-Coude à 90°, à sertir mâle Optipress-Gaz-Curva a 90°, ad innesto	
<b>88001.22</b>	262.152	15	
<b>88001.23</b>	262.153	18	
<b>88001.24</b>	262.154	22	
<b>88001.25</b>	262.155	28	
<b>88001.26</b>	262.156	35	
<b>88001.27</b>	262.157	42	
<b>88001.28</b>	262.158	54	
<b>88001.70</b>	262.164	64	
<b>88001.71</b>	262.161	76.1	
<b>88001.72</b>	262.162	88.9	
<b>88001.73</b>	262.163	108	


		Optipress-Gaz-Bogen 45° Optipress-Gaz-Coude à 45° Optipress-Gaz-Curva a 45°	
<b>88003.22</b>	262.132	15	
<b>88003.23</b>	262.133	18	
<b>88003.24</b>	262.134	22	
<b>88003.25</b>	262.135	28	
<b>88003.26</b>	262.136	35	
<b>88003.27</b>	262.137	42	
<b>88003.28</b>	262.138	54	
<b>88003.70</b>	262.144	64	
<b>88003.71</b>	262.141	76.1	
<b>88003.72</b>	262.142	88.9	
<b>88003.73</b>	262.143	108	


		Optipress-Gaz-Bogen 45°, mit Einsteckende Optipress-Gaz-Coude à 45°, à sertir mâle Optipress-Gaz-Curva a 45°, ad innesto	
<b>88004.22</b>	262.172	15	
<b>88004.23</b>	262.173	18	
<b>88004.24</b>	262.174	22	
<b>88004.25</b>	262.175	28	
<b>88004.26</b>	262.176	35	
<b>88004.27</b>	262.177	42	
<b>88004.28</b>	262.178	54	
<b>88004.70</b>	262.184	64	
<b>88004.71</b>	262.181	76.1	
<b>88004.72</b>	262.182	88.9	
<b>88004.73</b>	262.183	108	


		Optipress-Gaz-Winkel, mit Innengewinde Optipress-Gaz-Equerre, avec filetage femelle Optipress-Gaz-Gomito, con filetto femmina	
<b>88006.22</b>	262.512	15 x 1/2	
<b>88006.24</b>	262.513	18 x 1/2	
<b>88006.25</b>	–	18 x 3/4	
<b>88006.27</b>	262.514	22 x 3/4	
<b>88006.29</b>	262.515	28 x 1	
<b>88006.30</b>	262.516	35 x 1 1/4	
<b>88006.31</b>	262.517	42 x 1 1/2	
<b>88006.32</b>	262.518	54 x 2	



		Optipress-Gaz-Bogen 90° Optipress-Gaz-Coude à 90° Optipress-Gaz-Curva a 90°	
<b>88007.22</b>	262.212	15 x 1/2	
<b>88007.23</b>	262.213	18 x 1/2	
<b>88007.24</b>	–	18 x 3/4	
<b>88007.25</b>	262.214	22 x 3/4	
<b>88007.26</b>	262.215	28 x 1	
<b>88007.27</b>	262.216	35 x 1 1/4	
<b>88007.28</b>	262.217	42 x 1 1/2	
<b>88007.29</b>	262.218	54 x 2	


Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Gaz-T-Stück Optipress-Gaz-Té Optipress-Gaz-Ti	
<b>88010.22</b>	264.112	15	
<b>88010.23</b>	264.113	18	
<b>88010.24</b>	264.114	22	
<b>88010.25</b>	264.115	28	
<b>88010.26</b>	264.116	35	
<b>88010.27</b>	264.117	42	
<b>88010.28</b>	264.118	54	
<b>88010.60</b>	264.124	64	
<b>88010.61</b>	264.121	76.1	
<b>88010.62</b>	264.122	88.9	
<b>88010.63</b>	264.123	108	
<b>88010.33</b>	264.133	18 x 15 x 18	
<b>88010.36</b>	–	22 x 15 x 22	
<b>88010.37</b>	264.134	22 x 18 x 22	
<b>88010.39</b>	–	28 x 15 x 28	
<b>88010.41</b>	264.135	28 x 22 x 28	
<b>88010.65</b>	–	35 x 15 x 35	
<b>88010.43</b>	–	35 x 22 x 35	
<b>88010.45</b>	264.136	35 x 28 x 35	
<b>88010.47</b>	–	42 x 28 x 42	
<b>88010.48</b>	264.137	42 x 35 x 42	
<b>88010.71</b>	–	54 x 28 x 54	
<b>88010.50</b>	264.138	54 x 42 x 54	


		Optipress-Gaz-T-Stück, mit Innengewinde Optipress-Gaz-Té, avec filetage femelle Optipress-Gaz-Ti, con filetto femmina	
<b>88013.22</b>	264.152	15 x 1/2 x 15	
<b>88013.23</b>	264.153	18 x 1/2 x 18	
<b>88013.25</b>	264.154	22 x 1/2 x 22	
<b>88013.26</b>	–	22 x 3/4 x 22	
<b>88013.27</b>	264.155	28 x 1/2 x 28	
<b>88013.28</b>	–	28 x 3/4 x 28	
<b>88013.29</b>	264.156	35 x 1/2 x 35	
<b>88013.30</b>	264.157	42 x 1/2 x 42	
<b>88013.31</b>	264.158	54 x 1/2 x 54	
<b>88013.70</b>	264.174	64 x 3/4 x 64	
<b>88013.72</b>	264.171	76.1 x 3/4 x 76.1	
<b>88013.74</b>	264.172	88.9 x 3/4 x 88.9	
<b>88013.76</b>	264.173	108 x 3/4 x 108	


		Optipress-Inox-T-Stück, mit Einsteckende, mit ... Optipress-Inox-Té, à sertir mâle, avec filetage femelle Optipress-Inox-Ti, ad innesto, con filetto femmina	
<b>80014.25</b>	–	28	
<b>80014.26</b>	–	35	
<b>80014.27</b>	–	42	
<b>80014.28</b>	–	54	



		Optipress-Inox-T-Stück, mit Einsteckende Optipress-Inox-Té, à sertir mâle Optipress-Inox-Ti, ad innesto	
<b>80016.25</b>	–	28	
<b>80016.26</b>	–	35	
<b>80016.27</b>	–	42	
<b>80016.28</b>	–	54	


Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Gaz-Muffe Optipress-Gaz-Manchon Optipress-Gaz-Manicotto	
<b>88020.22</b>	265.112	15	
<b>88020.23</b>	265.113	18	
<b>88020.24</b>	265.114	22	
<b>88020.25</b>	265.115	28	
<b>88020.26</b>	265.116	35	
<b>88020.27</b>	265.117	42	
<b>88020.28</b>	265.118	54	
<b>88020.70</b>	265.124	64	
<b>88020.71</b>	265.121	76.1	
<b>88020.72</b>	265.122	88.9	
<b>88020.73</b>	265.123	108	


		Optipress-Gaz-Reduktion, mit Einsteckende Optipress-Gaz-Réduction, à sertir mâle Optipress-Gaz-Riduzione, ad innesto	
<b>88021.24</b>	265.313	18 x 15	
<b>88021.26</b>	–	22 x 15	
<b>88021.27</b>	265.314	22 x 18	
<b>88021.29</b>	–	28 x 15	
<b>88021.30</b>	–	28 x 18	
<b>88021.31</b>	265.315	28 x 22	
<b>88021.33</b>	–	35 x 22	
<b>88021.34</b>	265.316	35 x 28	
<b>88021.36</b>	–	42 x 22	
<b>88021.37</b>	–	42 x 28	
<b>88021.38</b>	265.317	42 x 35	
<b>88021.40</b>	–	54 x 35	
<b>88021.41</b>	265.318	54 x 42	
<b>88021.71</b>	265.324	64 x 54	
<b>88021.72</b>	265.321	76.1 x 54	
<b>88021.73</b>	–	76.1 x 64	
<b>88021.74</b>	–	88.9 x 54	
<b>88021.75</b>	–	88.9 x 64	
<b>88021.76</b>	265.322	88.9 x 76.1	
<b>88021.77</b>	–	108 x 54	
<b>88021.79</b>	–	108 x 76.1	
<b>88021.80</b>	265.323	108 x 88.9	


		Optipress-Gaz-Schiebemuffe Optipress-Gaz-Manchon de transformation Optipress-Gaz-Manicotto passante	
<b>88022.22</b>	265.212	15	
<b>88022.23</b>	265.213	18	
<b>88022.24</b>	265.214	22	
<b>88022.25</b>	265.215	28	
<b>88022.26</b>	265.216	35	
<b>88022.27</b>	265.217	42	
<b>88022.28</b>	265.218	54	
<b>88022.70</b>	265.224	64	
<b>88022.71</b>	265.221	76.1	
<b>88022.72</b>	265.222	88.9	
<b>88022.73</b>	265.223	108	


		Optipress-Gaz-Schiebemuffe Optipress-Gaz-Manchon de transformation Optipress-Gaz-Manicotto passante	
<b>88061.22</b>	265.212	15	
<b>88061.23</b>	265.213	18	
<b>88061.24</b>	265.214	22	
<b>88061.25</b>	265.215	28	
<b>88061.26</b>	265.216	35	
<b>88061.27</b>	265.217	42	
<b>88061.28</b>	265.218	54	



Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Gaz-Verschlusskappe Optipress-Gaz-Cape de fermeture Optipress-Gaz-Cappa di chiusura	
<b>88025.22</b>	265.512	15	
<b>88025.23</b>	265.513	18	
<b>88025.24</b>	265.514	22	
<b>88025.25</b>	265.515	28	
<b>88025.26</b>	265.516	35	
<b>88025.27</b>	265.517	42	
<b>88025.28</b>	265.518	54	
<b>88025.70</b>	265.524	64	
<b>88025.71</b>	265.221	76.1	
<b>88025.72</b>	265.222	88.9	
<b>88025.73</b>	265.223	108	


		Optipress-Inox-Verschlussstopfen Optipress-Inox-Bouchon de fermeture Optipress-Inox-Tappo di chiusura	
<b>80027.25</b>	–	28	
<b>80027.26</b>	–	35	
<b>80027.27</b>	–	42	
<b>80027.28</b>	–	54	
<b>80027.70</b>	265.424	64	
<b>80027.71</b>	265.421	76.1	
<b>80027.72</b>	265.422	88.9	
<b>80027.73</b>	265.423	108	


		Optipress-Inox-Verschlussstopfen, mit Innengewinde ... Optipress-Inox-Bouchon de fermeture, avec filetage ... Optipress-Inox-Tappo di chiusura, con filetto ...	
<b>80028.25</b>	–	28	
<b>80028.26</b>	–	35	
<b>80028.27</b>	–	42	
<b>80028.28</b>	–	54	


		Optipress-Gaz-Übergang, mit Innengewinde Optipress-Gaz-Manchon, avec filetage femelle Optipress-Gaz-Collegamento, con filetto femmina	
<b>88033.22</b>	267.132	15 x 1/2	
<b>88033.23</b>	–	15 x 3/4	
<b>88033.24</b>	267.133	18 x 1/2	
<b>88033.25</b>	–	18 x 3/4	
<b>88033.26</b>	–	22 x 1/2	
<b>88033.27</b>	267.134	22 x 3/4	
<b>88033.28</b>	–	22 x 1	
<b>88033.29</b>	–	28 x 3/4	
<b>88033.30</b>	267.135	28 x 1	
<b>88033.31</b>	267.136	35 x 1 1/4	
<b>88033.32</b>	267.137	42 x 1 1/2	
<b>88033.33</b>	267.138	54 x 2	


		Optipress-Inox-Übergang, mit Einsteckende und ... Optipress-Inox-Manchon, à sertir mâle avec filetage ... Optipress-Inox-Collegamento, con terminale ad innesto ...	
<b>80034.21</b>	267.232	15 x 1/2	
<b>80034.22</b>	267.233	18 x 1/2	
<b>80034.23</b>	–	18 x 3/4	
<b>80034.24</b>	–	22 x 1/2	
<b>80034.25</b>	267.234	22 x 3/4	
<b>80034.28</b>	–	28 x 3/4	
<b>80034.29</b>	267.235	28 x 1	
<b>80034.31</b>	267.236	35 x 1 1/4	
<b>80034.33</b>	267.237	42 x 1 1/2	
<b>80034.35</b>	267.238	54 x 2	



Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Übergang, mit Einsteckende und Innengewinde Optipress-Manchon, à sertir mâle avec filetage femelle Optipress-Collegamento, con terminale ad innesto ...	
<b>81034.20</b>	267.231	12 x 1/2	
<b>81034.21</b>	267.232	15 x 1/2	
<b>81034.22</b>	267.233	18 x 1/2	
<b>81034.23</b>	–	18 x 3/4	
<b>81034.24</b>	–	22 x 1/2	
<b>81034.25</b>	267.234	22 x 3/4	
<b>81034.28</b>	–	28 x 3/4	
<b>81034.29</b>	267.235	28 x 1	
<b>81034.30</b>	–	35 x 1	
<b>81034.31</b>	267.236	35 x 1 1/4	
<b>81034.33</b>	267.237	42 x 1 1/2	
<b>81034.35</b>	267.238	54 x 2	


		Optipress-Gaz-Übergang Optipress-Gaz-Manchon Optipress-Gaz-Collegamento	
<b>88035.21</b>	267.112	15 x 1/2	
<b>88035.22</b>	–	15 x 3/4	
<b>88035.23</b>	267.113	18 x 1/2	
<b>88035.24</b>	–	18 x 3/4	
<b>88035.25</b>	–	22 x 1/2	
<b>88035.26</b>	267.114	22 x 3/4	
<b>88035.27</b>	–	22 x 1	
<b>88035.28</b>	–	28 x 3/4	
<b>88035.29</b>	267.115	28 x 1	
<b>88035.30</b>	–	35 x 1	
<b>88035.31</b>	267.116	35 x 1 1/4	
<b>88035.32</b>	267.117	42 x 1 1/2	
<b>88035.33</b>	267.118	54 x 2	


		Optipress-Inox-Übergang, mit Einsteckende ... Optipress-Inox-Manchon, à sertir mâle avec filetage ... Optipress-Inox-Collegamento, con terminale ad innesto ...	
<b>80036.21</b>	267.212	15 x 1/2	
<b>80036.22</b>	267.213	18 x 1/2	
<b>80036.23</b>	–	18 x 3/4	
<b>80036.24</b>	–	22 x 1/2	
<b>80036.25</b>	267.214	22 x 3/4	
<b>80036.29</b>	267.215	28 x 1	
<b>80036.31</b>	267.216	35 x 1 1/4	
<b>80036.33</b>	267.217	42 x 1 1/2	
<b>80036.34</b>	267.218	54 x 2	


		Optipress-Übergang, mit Einsteckende und ... Optipress-Manchon, à sertir mâle avec filetage mâle Optipress-Collegamento, con terminale ad innesto ...	
<b>81036.20</b>	267.211	12 x 1/2	
<b>81036.21</b>	267.212	15 x 1/2	
<b>81036.22</b>	267.213	18 x 1/2	
<b>81036.23</b>	–	18 x 3/4	
<b>81036.24</b>	–	22 x 1/2	
<b>81036.25</b>	267.214	22 x 3/4	
<b>81036.29</b>	267.215	28 x 1	
<b>81036.31</b>	267.216	35 x 1 1/4	
<b>81036.33</b>	267.217	42 x 1 1/2	


		Optipress-Gaz-Übergang, mit Innengewinde Optipress-Gaz-Manchon, avec filetage femelle Optipress-Gaz-Collegamento, con filetto femmina	
<b>88063.30</b>	267.135	28 x 1	
<b>88063.31</b>	267.136	35 x 1 1/4	
<b>88063.32</b>	267.137	42 x 1 1/2	
<b>88063.33</b>	267.138	54 x 2	


Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Gaz-Übergang Optipress-Gaz-Manchon Optipress-Gaz-Collegamento	
<b>88065.30</b>	267.115	28 x 1	
<b>88065.31</b>	267.116	35 x 1 1/4	
<b>88065.32</b>	267.117	42 x 1 1/2	
<b>88065.33</b>	267.118	54 x 2	


		Optipress-Gaz-Anschlusswinkel, mit Wandflansch Optipress-Gaz-Equerre, avec patte de fixation Optipress-Gaz-Gomito, con flangia murale	
<b>88040.21</b>	263.112	15 x 1/2	
<b>88040.22</b>	263.113	18 x 1/2	
<b>88040.24</b>	–	22 x 1/2	
<b>88040.25</b>	263.114	22 x 3/4	



		Optipress-Gaz-Verschraubung, konischdichtend Optipress-Gaz-Vis de rappel, à joint conique Optipress-Gaz-Raccordo, sede conica	
<b>88067.22</b>	266.312	15	
<b>88067.23</b>	266.313	18	
<b>88067.24</b>	266.314	22	
<b>88067.25</b>	266.315	28	


		Optipress-Gaz-Verschraubung, mit Innengewinde, ... Optipress-Gaz-Vis de rappel, avec filetage femelle, ... Optipress-Gaz-Raccordo, con filetto femmina, sede ...	
<b>88070.22</b>	266.232	15 x 1/2	
<b>88070.23</b>	266.233	18 x 1/2	
<b>88070.24</b>	266.234	22 x 3/4	
<b>88070.25</b>	266.235	28 x 1	
<b>88070.26</b>	266.236	35 x 1 1/4	
<b>88070.27</b>	266.237	42 x 1 1/2	
<b>88070.28</b>	266.238	54 x 2	


		Optipress-Gaz-Verschraubung, mit Aussengewinde, ... Optipress-Gaz-Vis de rappel, avec filetage mâle, à joint ... Optipress-Gaz-Raccordo, con filetto maschio, sede conica	
<b>88072.22</b>	266.242	15 x 1/2	
<b>88072.23</b>	266.243	18 x 1/2	
<b>88072.24</b>	266.244	22 x 3/4	
<b>88072.25</b>	266.245	28 x 1	
<b>88072.26</b>	266.246	35 x 1 1/4	
<b>88072.27</b>	266.247	42 x 1 1/2	
<b>88072.28</b>	266.248	54 x 2	


		Optipress-Gaz-Verschraubung, konischdichtend Optipress-Gaz-Raccord, à joint conique Optipress-Gaz-Raccordo, sede conica	
<b>88074.24</b>	–	22 x 1 3/8	
<b>88074.25</b>	266.235	28 x 1 3/8	


		Optipress-Gaz-Verschraubung, flachdichtend, für ... Optipress-Gaz-Raccord, à joint plat pour régulateur ... Optipress-Gaz-Raccordo, per chiusura a tenuta piana, ...	
<b>88075.24</b>	–	28 x 1 1/4	
<b>88075.25</b>	–	28 x 1 1/2	


Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Dichtring HNBR, Einsatzbereiche siehe «Einsatzbereiche ... Joint HNBR, domaines d'utilisation voir «Domaines ... Guarnizione HNBR, campi d'impiego vedi «Campo ...	
88093.21	–	12	
88093.22	–	15	
88093.23	–	18	
88093.24	–	22	
88093.25	–	28	
88093.26	–	35	
88093.27	–	42	
88093.28	–	54	
88093.70	–	64	
88093.71	–	76.1	
88093.72	–	88.9	
88093.73	–	108	



		Optipress-Gaz-Flanschübergang, mit lose Flansch Optipress-Gaz-Bride, avec bride mobile Optipress-Gaz-Flangia, con flangia libera	
88048.27	–	42 x DN 40	
88048.28	–	54 x DN 50	


		Optipress-Gaz-Flanschübergang Optipress-Gaz-Bride Optipress-Gaz-Flangia	
88049.70	267.184	64 x DN 50	
88049.71	267.181	76.1 x DN 65	
88049.72	267.182	88.9 x DN 80	
88049.73	267.183	108 x DN 100	


		Optipress-Inox-Flanschübergang PN 16 Optipress-Inox-Bride PN 16 Optipress-Inox-Flangia PN 16	
80051.69	–	64 x DN 50	
80051.71	–	76.1 x DN 65	
80051.72	–	88.9 x DN 80	
80051.73	–	108 x DN 100	


		Flanschdichtung PN 10/16, zu Flanschen 55049/80049/... Joint de bride PN 10/16, pour brides 55049/80049/... Guarnizione flangia PN 10/16, per flangie 55049/...	
90057.17	–	15	
90057.18	–	20	
90057.19	–	25	
90057.20	–	32	
90057.21	–	40	
90057.22	–	50	
90057.23	–	60 / 65	
90057.24	–	80	
90057.25	–	100	
90057.26	–	125	


		Sechskantschraube mit Mutter und U-Scheiben, zu ... Boulon avec écrou et rondelles, pour brides Vite con dado e ranelle, per flangie	
90058.24	–	M 12 x 45	
90058.25	–	M 12 x 50	
90058.32	–	M 12 x 55	
90058.33	–	M 12 x 60	
90058.26	–	M 16 x 50	
90058.27	–	M 16 x 55	
90058.30	–	M 16 x 60	
90058.28	–	M 16 x 65	
90058.29	–	M 16 x 70	
90058.31	–	M 16 x 80	
90058.34	–	M 16 x 100	
90058.35	–	M 16 x 120	
90058.36	–	M 16 x 140	


Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Gaz-Durchgangs-Kugelhahn Optipress-Gaz-Robinet d'arrêt à bille Optipress-Gaz-Rubinetto a sfera	
88080.22	663.182	15	
88080.23	663.183	18	
88080.24	663.184	22	
88080.25	663.185	28	
88080.26	663.186	35	
88080.27	663.187	42	
88080.28	663.188	54	


		Gas-Kugelhahn, mit thermischer Absperreinrichtung ... Robinet d'arrêt à bille pour gaz, avec dispositif d'arrêt ... Rubinetto a sfera per gas, con dispositivo d'arresto ...	
89000.21	663.163	1/2	
89000.22	663.164	3/4	
89000.23	663.165	1	
89000.24	663.166	1 1/4	
89000.25	663.167	1 1/2	
89000.26	663.168	2	


		Durchgangs-Kugelhahn, für Stadtgas, Erdgas und ... Robinet d'arrêt à bille, pour gaz de ville, gaz naturel ... Rubinetto a sfera, per gas cittadino, metano e gas ...	
89001.54	663.113	1/2	
89001.55	663.114	3/4	
89001.56	663.115	1	
89001.57	663.116	1 1/4	
89001.58	663.117	1 1/2	
89001.59	663.118	2	












		Kugelhahn Eckausführung, für Zweistützengaszähler, ... Robinet d'arrêt à bille équerre, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera ad angolo, per contatore del gas ...	
89002.22	663.214	3/4	
89002.23	663.215	1	
89002.24	663.216	1 1/4	
89002.25	663.217	1 1/2	
89002.26	663.218	2	










		Kugelhahn Eckausführung, mit thermischer Absperr-... Robinet d'arrêt à bille équerre, avec dispositif d'arrêt ... Rubinetto a sfera ad angolo, con dispositivo d'arresto ...	
89003.22	663.234	3/4	
89003.23	663.235	1	
89003.24	663.236	1 1/4	



		Durchgangs-Kugelhahn, für Stadtgas, Erdgas und ... Robinet d'arrêt à bille, pour gaz de ville, gaz naturel ... Rubinetto a sfera, per gas cittadino, metano e gas ...	
89004.53	663.132	3/8	
89004.54	663.133	1/2	
89004.55	663.134	3/4	
89004.56	663.135	1	


		Gasgeräte-Kugelhahn Eckausführung, mit thermischer ... Robinet à bille équerre, avec dispositif d'arrêt ... Rubinetto a sfera ad angolo, con dispositivo d'arresto ...	
89005.21	663.173	1/2	
89005.22	663.174	3/4	



		Gaszähler-Anschluss-Set, für Zweistützengaszähler ... Set de raccordement, pour compteur de gaz bitubulaire, ... Set per contatore del gas, per contatore del gas a due ...	
89010.23	667.315	25	

Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
	Gaszähler-Anschluss-Set, für Zweistutzengaszähler ... Set de raccordement, pour compteur de gaz bitubulaire, ... Set per contatore del gas, per contatore del gas a due ...		
<b>89011.23</b>	667.325	25	
	Gaszähler-Eckkugelhahn, für Einstutzengaszähler, ... Robinet d'arrêt à bille équerre, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera, per contatore del gas semplice, ...		
<b>89015.23</b>	663.254	1 x 22	
<b>89015.24</b>	663.255	1 x 28	
	Gaszähler-Eckkugelhahn, mit thermischer Absperr- ... Robinet d'arrêt à bille équerre, avec dispositif d'arrêt ... Rubinetto a sfera, con dispositivo d'arresto termico ...		
<b>89016.23</b>	663.264	1 x 22	
<b>89016.24</b>	663.264	1 x 28	
	Gaszähler-Eckkugelhahn, für Einstutzengaszähler, ... Robinet d'arrêt à bille équerre, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera, per contatore del gas semplice, ...		
<b>89020.23</b>	663.256	1 x 1	
	Gaszähler-Eckkugelhahn, mit thermischer Absperr- ... Robinet d'arrêt à bille équerre, avec dispositif d'arrêt ... Rubinetto a sfera, con dispositivo d'arresto termico ...		
<b>89021.23</b>	663.266	1 x 1	
	Gaszähler-Kugelhahn gerade Ausführung, für ... Robinet d'arrêt à bille droit, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera per contatore-gas, per contatore ...		
<b>89025.23</b>	663.274	22	
<b>89025.24</b>	663.275	28	
	Gaszähler-Kugelhahn gerade Ausführung, für ... Robinet d'arrêt à bille droit, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera per contatore-gas, per contatore ...		
<b>89026.23</b>	663.284	22	
<b>89026.24</b>	663.285	28	
	Gaszähler-Kugelhahn gerade Ausführung, für ... Robinet d'arrêt à bille droit, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera per contatore-gas, per contatore ...		
<b>89030.23</b>	663.276	1	
	Gaszähler-Kugelhahn gerade Ausführung, für ... Robinet d'arrêt à bille droit, pour compteur de gaz ... Rubinetto a sfera per contatore-gas, per contatore ...		
<b>89031.23</b>	663.286	1	
	Wandhalterung, zu Gaszähler-Kugelhähne 89025/... Support de fixation, pour compteurs de gaz 89025/... Supporto a muro, per rubinetti a sfera per contatore ...		
<b>89033.21</b>	667.881		

Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
	Thermische Absperrvorrichtung, für Stadtgas, Erdgas ... Dispositif d'arrêt thermique, pour gaz de ville, gaz ... Dispositivo d'arresto termico, per gas cittadino, ...		
<b>89035.21</b>	667.813	1/2	
<b>89035.22</b>	667.814	3/4	
<b>89035.23</b>	667.815	1	
<b>89035.24</b>	667.816	1 1/4	
<b>89035.25</b>	667.817	1 1/2	
<b>89035.26</b>	667.818	2	
	Gasgeräte-Kugelhahn, mit thermischer Absperr- ... Robinet à bille pour appareils à gaz, avec dispositif ... Rubinetto a sfera per apparecchi a gas, con dispositivo ...		
<b>89040.21</b>	663.113	1/2 x 15	
<b>89040.22</b>	–	1/2 x 18	
<b>89040.23</b>	663.114	3/4 x 22	
	Gasgeräte-Kugelhahn, mit thermischer Absperr- ... Robinet à bille pour appareils à gaz, avec dispositif ... Rubinetto a sfera per apparecchi a gas, con dispositivo ...		
<b>89041.21</b>	663.113	1/2	
<b>89041.22</b>	663.114	3/4	
<b>89041.51</b>	663.113	1/2 C	
<b>89041.52</b>	663.114	3/4 C	
	Gas-Steckdose absperrbar, mit thermischer Absperr- ... Prise à gaz avec fermeture, avec dispositif d'arrêt ... Presa per gas serrabile, con dispositivo d'arresto ...		
<b>89050.21</b>	664.302	1/2	
<b>89050.22</b>	–	1/2 L	
	Gas-Steckdose, mit thermischer Absperrvorrichtung ... Prise à gaz, avec dispositif d'arrêt thermique, pour ... Presa per gas, con dispositivo d'arresto termico, per ...		
<b>89051.21</b>	664.302	1/2	
	Gas-UP-Steckdose, mit thermischer Absperrvorrichtung ... Prise à gaz montage caché, avec dispositif d'arrêt ... Presa per gas UP, con dispositivo d'arresto termico ...		
<b>89053.21</b>	664.303	15	
<b>89053.22</b>	–	15 S	
	Gas-UP-Steckdose, mit thermischer Absperrvorrichtung ... Prise à gaz montage caché, avec dispositif d'arrêt ... Presa per gas UP, con dispositivo d'arresto termico ...		
<b>89054.21</b>	664.303	1/2	
<b>89054.22</b>	–	1/2 S	
	Gas-Steckschlauch, für Stadtgas, Erdgas und Flüssig- ... Tuyau flexible à fiche pour gaz, pour gaz de ville, gaz ... Tubo flessibile ad innesto per gas, per gas cittadino, ...		
<b>89056.21</b>	664.111	1/2 x 500	
<b>89056.22</b>	664.112	1/2 x 800	
<b>89056.23</b>	664.113	1/2 x 1000	
<b>89056.24</b>	664.114	1/2 x 1250	
<b>89056.25</b>	664.115	1/2 x 1500	

Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Gas-Steckschlauch 90°, für Stadtgas, Erdgas und ... Tuyau flexible à fiche 90° pour gaz, pour gaz de ville ... Tubo flessibile ad innesto per gas 90°, per gas cittadino ...	
<b>89057.23</b>	664.113	1/2 x 1000	
<b>89057.25</b>	664.115	1/2 x 1500	

		Gasschlauch, für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas, für ... Tuyau pour gaz, pour gaz de ville, gaz naturel et gaz ... Tubo per gas, per gas cittadino, metano e gas liquido ...	
<b>89060.21</b>	664.413	1/2 x 500	
<b>89060.27</b>	664.423	1/2 x 800	
<b>89060.22</b>	664.414	3/4 x 500	
<b>89060.28</b>	664.424	3/4 x 800	
<b>89060.23</b>	664.415	1 x 500	
<b>89060.24</b>	664.416	1 1/4 x 500	
<b>89060.25</b>	664.417	1 1/2 x 500	
<b>89060.26</b>	664.418	2 x 500	

Art. n°		Dimension	Stk/Pce/Pz
		Gas-Anschluss-Stecker für Laborsteckdosen 89050.22 Fiche de raccordement gaz, pour robinet à bille équerre ... Spina d'allacciamento per gas, per prese di laboratorio ...	
<b>89065.21</b>	664.301	1/2	