

Nussbaum – Pressatrici

Veloci e sicure



NUSSBAUM_{RN}

Nussbaum – Tecnica-sistemi

**Pressatrici
della generazione
intelligente**

Le pressatrici Nussbaum della generazione intelligente

La nuova generazione di pressatrici Nussbaum del tipo 3 (con alimentazione di rete) e 4A (accu) è dotata di una intelligente tecnica elettronica della sicurezza – per pressature semplici, veloci e perfette.

La procedura di pressatura completamente automatizzata garantisce che l'operazione di pressatura venga portata a termine in modo perfetto. Le operazioni di controllo e di verifica dello stato dell'apparecchio vengono indicate in modo chiaro e ben leggibile sul relativo LED, accompagnate da rispettivi segnali acustici. Inoltre la nuova generazione di pressatrici dispone di un interruttore di accensione e di spegnimento (ON/OFF).

Testa girevole per una grande maneggevolezza

Le pressatrici Nussbaum con accumulatore (tipo 4A) o alimentazione di rete (tipo 3) sono attrezzate con una comoda testa girevole di 90°.



Pressatrice con
accumulatore (tipo 4A)



Con sistema di sicurezza e di risparmio incluso

Le pressatrici della Nussbaum sanno usare la testa. Grazie al sistema elettronico incorporato le funzioni della pressatrice e la procedura di pressatura stessa vengono costantemente controllate. Un'eventuale pressatura incompleta viene rilevata dalla pressatrice e notificata come pressatura difettosa mediante un segnale acustico e attraverso l'indicatore LED. Dopo 20 000 cicli di pressatura avviene la notifica automatica di manutenzione.

Notifiche di sicurezza convincenti:

- interruttore di accensione e di spegnimento (ON/OFF) per un utilizzo sicuro; evita un avviamento accidentale della procedura di pressatura
- il LED verde segnala che l'apparecchio è acceso e che l'operazione di pressatura è stata eseguita in modo corretto
- il LED giallo indica quando è necessario effettuare la manutenzione
- il LED rosso segnala – lampeggiando o semplicemente illuminandosi – un guasto
- un segnale acustico notifica per esempio che è stata eseguita una pressatura difettosa

Sicurezza ed economicità per tutti i sistemi Nussbaum per tutte le dimensioni da DN 10 a DN 100

Le caratteristiche vincenti delle nuove pressatrici elettroidrauliche con accumulatore o alimentazione di rete:

- sicure e veloci (operazioni di pressatura in 2–6 secondi)
 - utilizzabili con tutti i sistemi Nussbaum da DN 10 a DN 100
 - massima sicurezza con il controllo elettronico del perno
 - ottima maneggevolezza grazie alla testa della pressatrice girevole di 90°
 - la pressatura automatica porta perfettamente a termine ogni procedura di pressatura iniziata
 - il sistema di controllo elettronico rileva qualsiasi pressatura incompleta e notifica un'eventuale pressatura difettosa
- la pressione dell'olio e la temperatura dell'apparecchio vengono costantemente controllate dal sistema elettronico, eventuali difetti vengono notificati
 - lunghi intervalli di manutenzione, dopo 20 000 cicli di pressatura s'illumina l'indicatore automatico
 - compatibili con le ganasce di sistema Mannesmann e Geberit



Pressatrice con alimentazione di rete (tipo 3)



Utilizzabili in combinazione con tutte le ganasce di sistema per i sistemi Nussbaum da DN 10 a DN 100

La nuova generazione di pressatrici della Nussbaum garantisce una pressatura ottimale, sicura ed economica con tutti i sistemi Nussbaum. L'uso di ganasce sistema Nussbaum costituisce una premessa per la prestazione dell'ampio servizio di garanzia di sistema Nussbaum come pure per la sicurezza di sistema dei sistemi da pressare Nussbaum.

ISO 9001 / 14001

Per la qualità e l'ambiente

Le pressatrici Nussbaum – per pressature in ogni sistema e dimensione



8310
Pressatrice Nussbaum tipo 4A con
accumulatore con sistema di controllo
elettronico e testa girevole



8315
Pressatrice Nussbaum tipo 3
con sistema di controllo elettronico
e testa girevole



8320
Pressatrice Nussbaum tipo 2



8321
Ganascia Optipress/Cupress
per pressatrici
8310 / 8315 / 8316 / 8320



8322
Ganascia Optiflex-P
per pressatrici
8310 / 8315 / 8316 / 8320



8335
Ganascia Optipress-XL
per pressatrici
8310 / 8315 / 8316 / 8320



8336
Collare Optipress-XL
per ganascia 8335

Le pressatrici Nussbaum del tipo
2, 3, 3A e 4A sono compatibili con tutti
i sistemi e ganasce della Nussbaum.

R. Nussbaum SA
Fonderia e rubinetteria
Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach
CH-4601 Olten
Tel. 062 286 81 11
Fax 062 286 84 84
info@nussbaum.ch
www.nussbaum.ch

Succursali a Giubiasco, Basilea,
Berna, Bienna, Briga, Carouge,
Crissier, Dornbirn, Kriens, San Gallo,
Wangen b. Olten e Zurigo

