



ZERTIFIKAT NR. 9607 - 3587

Zertifizierungsantrag: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten
vom: 29.07.1996

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101)
zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Trinkwasserverteilsysteme
Bezeichnung: Optiflex Press mit SC-Kontur flexibel
Modelle / Typen: ø 16 x 2.2, 20 x 2.8(PE-Xc 1-schichtig, flexibel);
Pressfittings mit SC-Kontur aus Rotguss oder PPSU

DN: 12...15 PN: 10 tmax. = 70 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 142 (11/96); EN 15875

Gültigkeit: 31.03.2012

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das
SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).


Bemerkungen / Auflagen: -


Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches



akkreditiert
nach
SN EN 45011
SCESp 028

Zürich, 1. Dezember 2008


Geschäftsleitung


Zertifizierungsstelle Wasser