




- 70101** - Unterputz-Armaturenbox, Einzelausführung kompakt für Koax
- 70102** - Unterputz-Armaturenbox, Einzelausführung kompakt zur Druckreduzierung

Produktaufbau und Werkstoffe



1	Ventil-Garnitur mit Anschluss für Messkapsel Koax	Rotguss CC246E
2	Ventil-Garnitur mit Anschluss für Reduzierpatrone	Rotguss CC246E
3	Dämmbox	EPP
4	Bauschutzkappe	Kunststoff
5	Einlegedübel lang	
6	Einlegedübel kurz	
7	Markierung Stromanschluss	

## Technische Daten

		70101	70102
Medium		Wasser	
Mediumstemperatur max.	[°C]	90	80
Nenndruck		PN 10	PN 16

## Anwendungshinweise



Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Es gelten die Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3.

## Druckverlustwerte

		70101		70102
		<b>mit Koax</b>	<b>mit Verschlusszapfen</b>	<b>mit Reduzierpatrone</b>
Kvs-Wert	[m <sup>3</sup> /h]	3.19	4.06	2.31
ζ-Wert	[Zeta]	25.15	15.50	—

Leistungsdiagramme



Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



70101 70102