

Materialauszug / Liste de matériel / Estratto del materialeFirma/Maison/Dittà: K-Nr./N° cl./No cl.:☐ Bestellung/Commande/Ordinazione☐

Datum/Date/Data:

Objekt/Objet/Oggetto: Com-Nr./N°/No:

Termin/Délai/Termine:

Sachbearbeiter/Responsable/Responsabile:

Lieferadresse/Adresse de livraison/Indirizzo:

☐ Firma/Maison/Ditta☐ Objekt/Objet/Oggetto**Optipress-Industry****2026**

Die Verpackungseinheit (VE) ist 1, Ausnahmen sind speziell erwähnt.

L'unité d'emballage (VE) est de 1, les exceptions sont mentionnées spécialement.

L'unità di imballaggio (VE) è 1, le eccezioni sono specificatamente indicate.

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
 Optipress-Edelstahlrohr 1.4520, in Stangen à 6 m Optipress-Tuyau 1.4520, en barres de 6 m Optipress-Tubo 1.4520, in stanghe da 6 m			
81081.22	313.112	15	VE 6 m
81081.23	313.113	18	VE 6 m
81081.24	313.114	22	VE 6 m
81081.25	313.115	28	VE 6 m
81081.26	313.116	35	VE 6 m
81081.27	313.117	42	VE 6 m
81081.28	313.118	54	VE 6 m
81081.32	—	64	VE 6 m
81081.29	313.119	76.1	VE 6 m
81081.30	313.121	88.9	VE 6 m
81081.31	313.122	108	VE 6 m

 Optipress-Edelstahlrohr 1.4520, in Stangen à 3 m Optipress-Tuyau 1.4520, en barres de 3 m Optipress-Tubo 1.4520, in stanghe da 3 m			
81101.22	—	15	VE 3 m
81101.23	—	18	VE 3 m
81101.24	—	22	VE 3 m
81101.25	—	28	VE 3 m
81101.26	—	35	VE 3 m
81101.27	—	42	VE 3 m
81101.28	—	54	VE 3 m

 Optipress-Rohrbogen 15° Optipress-Tuyau cintré 15° Optipress-Tubo curvato 15°			
81083.22	262.312	15 x 15°	
81083.23	262.313	18 x 15°	
81083.24	262.314	22 x 15°	
81083.25	262.315	28 x 15°	
81083.26	262.316	35 x 15°	
81083.27	262.317	42 x 15°	
81083.28	262.318	54 x 15°	
81083.29	262.321	76.1 x 15°	
81083.30	262.322	88.9 x 15°	
81083.31	262.323	108 x 15°	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
 Optipress-Rohrbogen 30° Optipress-Tuyau cintré 30° Optipress-Tubo curvato 30°			
81083.32	262.312	15 x 30°	
81083.33	262.313	18 x 30°	
81083.34	262.314	22 x 30°	
81083.35	262.315	28 x 30°	
81083.36	262.316	35 x 30°	
81083.37	262.317	42 x 30°	
81083.38	262.318	54 x 30°	
81083.39	262.321	76.1 x 30°	
81083.40	262.322	88.9 x 30°	
81083.41	262.323	108 x 30°	

 Optipress-Rohrbogen 45° Optipress-Tuyau cintré 45° Optipress-Tubo curvato 45°			
81083.42	262.312	15 x 45°	
81083.43	262.313	18 x 45°	
81083.44	262.314	22 x 45°	
81083.45	262.315	28 x 45°	
81083.46	262.316	35 x 45°	
81083.47	262.317	42 x 45°	
81083.48	262.318	54 x 45°	

 Optipress-Rohrbogen 60° Optipress-Tuyau cintré 60° Optipress-Tubo curvato 60°			
81083.52	262.332	15 x 60°	
81083.53	262.333	18 x 60°	
81083.54	262.334	22 x 60°	
81083.55	262.335	28 x 60°	
81083.56	262.336	35 x 60°	
81083.57	262.337	42 x 60°	
81083.58	262.338	54 x 60°	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Rohrbogen 90° Optipress-Tuyau cintré 90° Optipress-Tubo curvato 90°		
81083.72	262.332	15 x 90°	
81083.73	262.333	18 x 90°	
81083.74	262.334	22 x 90°	
81083.75	262.335	28 x 90°	
81083.76	262.336	35 x 90°	
81083.77	262.337	42 x 90°	
81083.78	262.338	54 x 90°	

	Optipress-Edelstahlrohrstück Optipress-Segment de tuyau en acier inoxydable Optipress-Pezzo di tubo in acciaio inossidabile		
81084.22	261.142	15	VE 5
81084.23	261.143	18	VE 5
81084.24	261.144	22	VE 5
81084.25	261.145	28	VE 5
81084.26	261.146	35	VE 5
81084.27	261.147	42	VE 1
81084.28	261.148	54	VE 1
81084.32	261.154	64	VE 1
81084.29	261.151	76.1	VE 1
81084.30	261.152	88.9	VE 1
81084.31	261.153	108	VE 1

	Optipress-Edelstahlbalg Optipress-Soufflet Optipress-Tubo ondulato		
81085.32	—	22 x 300	
81085.33	—	22 x 500	
81085.34	—	22 x 700	
81085.42	—	28 x 300	
81085.43	—	28 x 500	

	Optipress-Überbogen Optipress-Dos d'âne Optipress-Cavallotto		
81086.22	262.432	15	
81086.23	262.433	18	
81086.24	262.434	22	
81086.25	262.435	28	

	Optipress-Industry-Überspringbogen Optipress-Industry-Coude d'évitement Optipress-Industry-Cavalcavia		
80387.22	—	15	
80387.23	—	18	
80387.24	—	22	

	Optipress-Schutzkappe, für Optipress- und Optipress-Therm-... Optipress-Cape de protection, pour tuyaux Optipress et ... Optipress-Cappuccio di protezione, per tubi Optipress e ...		
81105.22	—	15	VE 5
81105.23	—	18	VE 5
81105.24	—	22	VE 5
81105.25	—	28	VE 5
81105.26	—	35	VE 5
81105.27	—	42	VE 2
81105.28	—	54	VE 2
81105.71	—	76.1	VE 2
81105.72	—	88.9	VE 2
81105.73	—	108	VE 2

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Verschlussstopfen schwarz, für Optipress-Edel-... Optipress-Bouchon d'obturation noir, pour tuyaux ... Optipress-Tappo di chiusura nero, per tubi Optipress in ...		
81108.21	—	15	VE 20
81108.22	—	18	VE 20
81108.23	—	22	VE 20
81108.24	—	28	VE 20
81108.25	—	35	VE 20
81108.26	—	42	VE 20
81108.27	—	54	VE 10
81108.28	—	64	VE 10
81108.29	—	76.1	VE 10
81108.30	—	88.9	VE 4
81108.31	—	108	VE 4

	Schutzschlauch, Armacell Tubolit S-Plus Tuyau de protection, Armacell Tubolit S-Plus Guaina di protezione, Armacell Tubolit S-Plus		
83200.22	—	15	VE 20 m
83200.23	—	18	VE 20 m
83200.24	—	22	VE 20 m
83200.25	—	28	VE 20 m
83200.26	—	35	VE 20 m
83200.27	—	42	VE 20 m

	Wickelbandage Tubolit WF Bandage d'enroulement Tubolit WF Fascia Tubolit WF		
83204.21	—	WF Top 70	
83204.22	—	WF Top 70SK	

	Verschlussklebeband selbstklebend, Coroplast 352 PVC, ... Ruban autoadhésif, Coroplast 352 PVC, plage de tempé-... Nastro di chiusura autoadesivo, Coroplast 352 PVC, intervallo ...		
83208.21	—	19	
83208.22	—	30	
83208.23	—	50	

	Rohrkupplung PN 16 Accouplement PN 16 Manicotto tubo PN 16		
83090.09	811.545	64	
83090.10	811.535	76.1	
83090.11	811.536	88.9	
83090.13	811.546	108	
83090.14	811.537	114.3	
83090.19	811.538	139.7	
83090.23	811.541	168.3	
83090.24	811.542	219.1	

	Rohrschelle, mit M-Gewinde, mit Gummieinlage Collier, avec filetage M, avec caoutchouc Braccialeto, con filetto M, con elemento antifonico		
83070.23	821.212	15/18	VE 5
83070.24	821.213	22	VE 5
83070.25	821.214	28	VE 5
83070.26	821.215	35	VE 5
83070.27	821.216	42	VE 5
83070.33	—	50	VE 5
83070.28	821.217	54	VE 5
83070.32	—	64	VE 1
83070.29	821.218	76.1	VE 1
83070.30	821.221	88.9	VE 1
83070.31	821.222	108	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Rohrschelle, mit G- und M-Gewinde, mit Gummieinlage Collier, avec filetage G et M, avec caoutchouc Braccialeto, con filetto G e M, con elemento antifonico		
83071.23	821.212	15/18 VE 5	
83071.24	821.213	22 VE 5	
83071.25	—	28 VE 5	
83071.26	821.214	35 VE 5	
83071.27	821.215	42 VE 5	
83071.28	821.216	50 VE 5	
83071.37	—	54 VE 5	
83071.29	821.217	64 VE 5	
83071.31	821.218	76 VE 1	
83071.33	821.221	88 VE 1	
83071.35	821.222	108 VE 1	
	Grundplatte Plaque de base Piastra di base		
83076.23	—	M8 / M10 VE 5	
83076.25	—	1/2 VE 5	
83076.26	—	1/2 VE 5	
	Grundplatte, mit G- und M-Gewinde Plaque de base, avec filetage G et M Piastra di base, con filetto G e M		
83077.22	—	1/2 / M10 VE 5	
83077.23	—	1/2 / M10 VE 5	
	Gewindestange Tige filetée Barra filettata		
83072.22	—	M 8	
83072.23	—	M10	
83072.24	—	M12	
	Gewinderohr Tube avec filetage extérieur Tubo filettato		
83073.22	—	1/2 – 2000 VE 2	
	Stockschraube Vis à double filetage Vite mordente		
83074.21	—	M 8 x 60 VE 5	
83074.22	—	M 8 x 80 VE 5	
83074.24	—	M 8 x 100 VE 5	
83074.25	—	M 8 x 120 VE 5	
83074.26	—	M 8 x 140 VE 5	
83074.27	—	M 8 x 160 VE 5	
83074.28	—	M10 x 60 VE 5	
83074.23	—	M10 x 80 VE 5	
83074.29	—	M10 x 100 VE 5	
83074.30	—	M10 x 120 VE 5	
83074.31	—	M10 x 140 VE 5	
83074.32	—	M10 x 160 VE 5	
	Scheibenschraube Vis à bois Vite a testa flangiata		
83075.23	—	8 x 60 VE 10	
83075.25	—	8 x 80 VE 10	
	Schallschutzdübel Tampon insonorisant Tassello antirumore		
83078.21	—	14 VE 5	
83078.22	—	16 VE 5	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Ankerschraube, mit Mutter und Unterlagsscheibe Boulon d'ancrage, avec écrou et rondelle Bullone d'ancoraggio, con dado e ranella		
83081.23	—	M 8 x 60 VE 5	
83081.24	—	M 8 x 80 VE 5	
83081.28	—	M10 x 95 VE 5	
	Sechskantmuffe Manchon hexagonal Raccordo esagonale		
83082.22	—	M 8 VE 5	
83082.23	—	M10 VE 5	
	Optipress-Industry-Bogen 90° Optipress-Industry-Coude 90° Optipress-Industry-Curva 90°		
80300.22	332.112	15 VE 5	
80300.23	332.113	18 VE 5	
80300.24	332.114	22 VE 5	
80300.25	332.115	28 VE 5	
80300.26	332.116	35 VE 5	
80300.27	332.117	42 VE 1	
80300.28	332.118	54 VE 1	
80300.71	332.119	76.1 VE 1	
80300.72	332.121	88.9 VE 1	
80300.73	332.122	108 VE 1	
	Optipress-Industry-Bogen 90°, mit Einsteckende Optipress-Industry-Coude 90°, avec embout à sertir mâle Optipress-Industry-Curva 90°, con terminale a innesto		
80301.22	332.312	15 VE 5	
80301.23	332.313	18 VE 5	
80301.24	332.314	22 VE 5	
80301.25	332.315	28 VE 5	
80301.26	332.316	35 VE 5	
80301.27	332.317	42 VE 1	
80301.28	332.318	54 VE 1	
80301.71	332.319	76.1 VE 1	
80301.72	332.321	88.9 VE 1	
80301.73	332.322	108 VE 1	
	Optipress-Industry-Bogen 45° Optipress-Industry-Coude 45° Optipress-Industry-Curva 45°		
80303.22	332.152	15 VE 5	
80303.23	332.153	18 VE 5	
80303.24	332.154	22 VE 5	
80303.25	332.155	28 VE 5	
80303.26	332.156	35 VE 5	
80303.27	332.157	42 VE 1	
80303.28	332.158	54 VE 1	
80303.71	332.159	76.1 VE 1	
80303.72	332.161	88.9 VE 1	
80303.73	332.162	108 VE 1	
	Optipress-Industry-Bogen 45°, mit Einsteckende Optipress-Industry-Coude 45°, avec embout à sertir mâle Optipress-Industry-Curva 45°, con terminale a innesto		
80304.22	332.352	15 VE 5	
80304.23	332.353	18 VE 5	
80304.24	332.354	22 VE 5	
80304.25	332.355	28 VE 5	
80304.26	332.356	35 VE 5	
80304.27	332.357	42 VE 1	
80304.28	332.358	54 VE 1	
80304.71	332.359	76.1 VE 1	
80304.72	332.361	88.9 VE 1	
80304.73	332.362	108 VE 1	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Industry-Bogen 90°, mit Aussengewinde Optipress-Industry-Coude 90°, avec filetage mâle Optipress-Industry-Curva 90°, con filetto maschio		
80305.22	—	15 x 3/8	
80305.23	332.172	15 x 1/2	
80305.24	332.173	18 x 1/2	
80305.31	—	22 x 1/2	
80305.25	332.174	22 x 3/4	
80305.26	332.175	28 x 1	
80305.27	332.176	35 x 1 1/4	
80305.28	332.177	42 x 1 1/2	
80305.29	332.178	54 x 2	

	Optipress-Industry-Bogen 90°, mit Innengewinde Optipress-Industry-Coude 90°, avec filetage femelle Optipress-Industry-Curva 90°, con filetto femmina		
80308.22	332.252	15 x 1/2	
80308.23	332.253	18 x 1/2	
80308.24	—	22 x 1/2	
80308.25	332.254	22 x 3/4	
80308.26	332.255	28 x 1	

	Optipress-Aquaplust-Bogen 45°, mit Aussengewinde Optipress-Aquaplust-Coude 45°, avec filetage mâle Optipress-Aquaplust-Curva 45°, con filetto maschio		
80009.21	262.232	15 x 1/2	VE 5
80009.22	262.233	18 x 1/2	VE 5
80009.23	262.234	22 x 3/4	VE 5

	Optipress-Industry-Winkel, mit Innengewinde Optipress-Industry-Equerre, avec filetage femelle Optipress-Industry-Gomito, con filetto femmina		
80306.23	335.421	15 x 1/2	
80306.24	—	22 x 1/2	
80306.25	335.422	22 x 3/4	
80306.26	335.423	28 x 1/2	
80306.27	—	28 x 3/4	
80306.28	335.423	28 x 1	

	Optipress-Industry-Winkel, mit Aussengewinde Optipress-Industry-Equerre, avec filetage mâle Optipress-Industry-Gomito, con filetto maschio		
80307.22	335.411	15 x 3/8	
80307.23	—	15 x 1/2	
80307.24	335.412	18 x 1/2	
80307.25	335.413	22 x 3/4	
80307.26	335.414	28 x 1	

	Optipress-Aquaplust-Winkel, mit Einsteckende und Innen-... Optipress-Aquaplust-Equerre, avec embout à sertir mâle ... Optipress-Aquaplust-Gomito, con terminale a innesto e ...		
81007.20	262.552	15 x 1/2	VE 5

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Industry-T-Stück Optipress-Industry-Té Optipress-Industry-Pezzo a Ti		
80310.22	334.112	15	VE 5
80310.23	334.113	18	VE 5
80310.24	334.114	22	VE 5
80310.25	334.115	28	VE 5
80310.26	334.116	35	VE 5
80310.27	334.117	42	VE 1
80310.28	334.118	54	VE 1
80310.61	334.119	76.1	VE 1
80310.62	334.121	88.9	VE 1
80310.63	334.122	108	VE 1
80310.30	—	15 x 18 x 15	VE 1
80310.31	—	15 x 22 x 15	VE 1
80310.33	334.213	18 x 15 x 18	VE 1
80310.35	—	18 x 18 x 15	VE 1
80310.39	—	18 x 22 x 18	VE 1
80310.34	—	22 x 15 x 15	VE 1
80310.36	—	22 x 15 x 22	VE 5
80310.38	—	22 x 18 x 18	VE 1
80310.37	334.214	22 x 18 x 22	VE 5
80310.40	—	22 x 22 x 15	VE 1
80310.46	—	22 x 28 x 22	VE 1
80310.42	—	28 x 15 x 28	VE 1
80310.55	—	28 x 18 x 28	VE 1
80310.56	—	28 x 22 x 22	VE 5
80310.41	334.215	28 x 22 x 28	VE 5
80310.65	—	35 x 15 x 35	VE 1
80310.66	—	35 x 18 x 35	VE 1
80310.53	—	35 x 22 x 35	VE 1
80310.45	334.216	35 x 28 x 35	VE 1
80310.58	—	42 x 15 x 42	VE 1
80310.69	—	42 x 18 x 42	VE 1
80310.73	—	42 x 22 x 42	VE 1
80310.47	—	42 x 28 x 42	VE 1
80310.48	334.217	42 x 35 x 42	VE 1
80310.64	—	54 x 15 x 54	VE 1
80310.67	—	54 x 18 x 54	VE 1
80310.70	—	54 x 22 x 54	VE 1
80310.71	—	54 x 28 x 54	VE 1
80310.72	—	54 x 35 x 54	VE 1
80310.50	334.218	54 x 42 x 54	VE 1
80310.80	—	76.1 x 28 x 76.1	VE 1
80310.81	—	76.1 x 35 x 76.1	VE 1
80310.82	—	76.1 x 42 x 76.1	VE 1
80310.83	334.219	76.1 x 54 x 76.1	VE 1
80310.86	—	88.9 x 28 x 88.9	VE 1
80310.87	—	88.9 x 35 x 88.9	VE 1
80310.88	—	88.9 x 42 x 88.9	VE 1
80310.89	—	88.9 x 54 x 88.9	VE 1
80310.91	334.221	88.9 x 76.1 x 88.9	VE 1
80310.93	—	108 x 28 x 108	VE 1
80310.94	—	108 x 35 x 108	VE 1
80310.95	—	108 x 42 x 108	VE 1
80310.96	—	108 x 54 x 108	VE 1
80310.98	—	108 x 76.1 x 108	VE 1
80310.99	334.222	108 x 88.9 x 108	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Industry-T-Stück, mit Innengewinde Optipress-Industry-Té, avec filetage femelle Optipress-Industry-Pezzo a Ti, con filetto femmina		
80313.22	334.412	15 x ½ x 15	VE 1
80313.23	334.413	18 x ½ x 18	VE 1
80313.25	—	22 x ½ x 22	VE 5
80313.26	334.414	22 x ¾ x 22	VE 1
80313.27	334.415	28 x ½ x 28	VE 5
80313.28	—	28 x ¾ x 28	VE 1
80313.32	—	28 x 1 x 28	VE 1
80313.29	334.416	35 x ½ x 35	VE 5
80313.33	—	35 x ¾ x 35	VE 1
80313.30	334.417	42 x ½ x 42	VE 1
80313.35	—	42 x ¾ x 42	VE 1
80313.31	334.418	54 x ½ x 54	VE 1
80313.36	—	54 x ¾ x 54	VE 1
80313.37	—	54 x 1 x 54	VE 1
80313.72	334.419	76.1 x ¾ x 76.1	VE 1
80313.74	334.421	88.9 x ¾ x 88.9	VE 1
80313.76	334.422	108 x ¾ x 108	VE 1

	Optipress-Aquaplus-T-Stück, mit Einsteckende und Innen-... Optipress-Aquaplus-Té, avec embout à sertir mâle et ... Optipress-Aquaplus-Pezzo a Ti, con terminale a innesto ...		
80014.25	—	28 x ½ x 28	
80014.26	—	35 x ½ x 35	
80014.27	—	42 x ½ x 42	
80014.28	—	54 x ½ x 54	

	Optipress-Aquaplus-T-Stück, mit Aussengewinde Optipress-Aquaplus-Té, avec filetage mâle Optipress-Aquaplus-Pezzo a Ti, con filetto maschio		
80015.23	264.163	18 x ¾ x 18	VE 1
80015.24	264.164	22 x ¾ x 22	VE 5
80015.25	264.165	28 x ¾ x 28	VE 5
80015.26	264.166	35 x ¾ x 35	VE 5
80015.27	264.167	42 x ¾ x 42	VE 1
80015.28	264.168	54 x ¾ x 54	VE 1
80015.29	—	54 x 1 x 54	VE 1
80015.30	—	54 x 1 x 54	VE 1

	Optipress-Aquaplus-T-Stück, mit Schiebemuffe und Innen-... Optipress-Aquaplus-Té, avec manchon de transformation ... Optipress-Aquaplus-Pezzo a Ti, con manicotto passante e ...		
80019.22	264.152	15 x ½ x 15	
80019.23	264.153	18 x ½ x 18	
80019.24	264.164	22 x ¾ x 22	
80019.25	264.325	28 x 1 x 28	
80019.26	264.336	35 x 1¼ x 35	
80019.27	264.417	42 x 1½ x 42	
80019.28	264.418	54 x 2 x 54	

	Optipress-Aquaplus-Temperaturmessstelle, mit Tauchhülse ... Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température, ... Optipress-Aquaplus-Punto di misurazione della temperatura, ...		
81017.22	265.132	15	
81017.23	265.133	18	
81017.24	265.134	22	
81017.25	265.135	28	
81017.26	265.136	35	
81017.27	265.137	42	
81017.28	265.138	54	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Aquaplus-Temperaturmessstelle, mit Tauchhülse ... Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température, ... Optipress-Aquaplus-Punto di misurazione della temperatura, ...		
81017.70	265.144	64	
81017.71	265.141	76.1	
81017.72	265.142	88.9	
81017.73	265.143	108	

	Optipress-Aquaplus-Temperaturmessstelle, für gedämmte ... Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température, ... Optipress-Aquaplus-Punto di misurazione della temperatura, ...		
81018.24	265.134	22	
81018.25	265.135	28	
81018.26	265.136	35	
81018.27	265.137	42	
81018.28	265.138	54	

	Optipress-Aquaplus-Temperaturmessstelle, für gedämmte ... Optipress-Aquaplus-Point de mesure de la température, ... Optipress-Aquaplus-Punto di misurazione della temperatura, ...		
81018.70	265.144	64	
81018.71	265.141	76.1	
81018.72	265.142	88.9	
81018.73	265.143	108	

	Optipress-Industry-Muffe Optipress-Industry-Manchon Optipress-Industry-Manicotto		
80320.22	333.112	15	VE 5
80320.23	333.113	18	VE 5
80320.24	333.114	22	VE 5
80320.25	333.115	28	VE 5
80320.26	333.116	35	VE 5
80320.27	333.117	42	VE 1
80320.28	333.118	54	VE 1
80320.71	333.119	76.1	VE 1
80320.72	333.121	88.9	VE 1
80320.73	333.122	108	VE 1

	Optipress-Industry-Reduktion, mit Einsteckende Optipress-Industry-Réduction, avec embout à sertir mâle Optipress-Industry-Riduzione, con terminale a innesto		
80321.24	—	18 x 15	VE 1
80321.26	—	22 x 15	VE 5
80321.27	333.214	22 x 18	VE 5
80321.29	—	28 x 15	VE 1
80321.30	—	28 x 18	VE 1
80321.31	333.215	28 x 22	VE 1
80321.35	—	35 x 15	VE 1
80321.33	—	35 x 22	VE 1
80321.34	333.216	35 x 28	VE 5
80321.36	—	42 x 22	VE 1
80321.37	—	42 x 28	VE 1
80321.38	333.217	42 x 35	VE 1
80321.42	—	54 x 22	VE 1
80321.39	—	54 x 28	VE 1
80321.40	—	54 x 35	VE 1
80321.41	333.218	54 x 42	VE 1
80321.69	—	76.1 x 35	VE 1
80321.70	—	76.1 x 42	VE 1
80321.72	333.219	76.1 x 54	VE 1
80321.74	—	88.9 x 54	VE 1
80321.76	333.221	88.9 x 76.1	VE 1
80321.77	—	108 x 54	VE 1
80321.79	—	108 x 76.1	VE 1
80321.80	333.222	108 x 88.9	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Aquaplus-Reduktion, mit Einsteckende Optipress-Aquaplus-Réduction, avec embout à sertir mâle Optipress-Aquaplus-Riduzione, con terminale a innesto	
81021.20	–	15 x 12	VE 5
81021.21	–	18 x 12	VE 5
81021.37	–	54 x 22	VE 5

		Optipress-Industry-Schiebemuffe Optipress-Industry-Manchon de transformation Optipress-Industry-Manicotto passante	
80322.22	333.132	15	VE 1
80322.23	333.133	18	VE 1
80322.24	333.134	22	VE 5
80322.25	333.135	28	VE 5
80322.26	333.136	35	VE 1
80322.27	333.137	42	VE 1
80322.28	333.138	54	VE 1
80322.71	333.139	76.1	VE 1
80322.72	333.141	88.9	VE 1
80322.73	333.142	108	VE 1

		Optipress-Aquaplus-Schiebemuffe Optipress-Aquaplus-Manchon de transformation Optipress-Aquaplus-Manicotto passante	
81022.22	265.212	15	VE 5
81022.23	265.213	18	VE 5
81022.24	265.214	22	VE 5
81022.25	265.215	28	VE 5
81022.26	265.216	35	VE 5
81022.27	265.217	42	VE 1
81022.28	265.218	54	VE 1

		Optipress-Aquaplus-Schiebemuffe, mit Einsteckende Optipress-Aquaplus-Manchon de transformation, avec ... Optipress-Aquaplus-Manicotto passante, con terminale ...	
81122.24	265.214	22	
81122.25	265.215	28	
81122.26	265.216	35	

		Optipress-Aquaplus-Übergang, auf alte Kupferrohre Optipress-Aquaplus-Pièce intermédiaire, pour anciens ... Optipress-Aquaplus-Collegamento, per vecchi tubi in rame	
81124.20	265.211	12 x 10	
81124.29	265.211	12 x 12	
81124.21	265.212	15 x 10	
81124.22	265.212	15 x 12	
81124.23	265.212	15 x 14	
81124.25	–	15 x 15	
81124.24	265.213	18 x 17	
81124.26	–	18 x 18	
81124.27	–	22 x 22	
81124.28	–	28 x 28	

		Optipress-Aquaplus-Übergang, auf Stahlrohre Optipress-Aquaplus-Pièce intermédiaire, pour tuyaux en ... Optipress-Aquaplus-Collegamento, per tubi in acciaio	
81126.25	267.215	28 x 34	
81126.26	267.216	35 x 42	

		Optifitt-Press-Übergang, auf Optipress-Aquaplus Optifitt-Press-Pièce intermédiaire, pour Optipress-Aquaplus Optifitt-Press-Collegamento, per Optipress-Aquaplus	
57040.22	267.812	½ x 15	
57040.23	267.813	½ x 18	
57040.24	267.814	¾ x 22	
57040.25	267.815	1 x 28	
57040.26	267.816	1 ¼ x 35	
57040.27	267.817	1 ½ x 42	
57040.28	267.818	2 x 54	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optifitt-Press-Schiebemuffe, auf Optipress-Aquaplus Optifitt-Press-Manchon de transformation, pour Optipress-... Optifitt-Press-Manicotto passante, per Optipress-Aquaplus	
57042.22	265.212	½ x 15	
57042.23	265.213	½ x 18	
57042.24	265.214	¾ x 22	
57042.25	265.215	1 x 28	
57042.26	265.216	1 ¼ x 35	
57042.27	265.217	1 ½ x 42	
57042.28	265.218	2 x 54	

		Optifitt-Press-Übergang, mit Innengewinde Optifitt-Press-Pièce intermédiaire, avec filetage femelle Optifitt-Press-Collegamento, con filetto femmina	
57044.23	–	½ x ½	
57044.24	–	¾ x ¾	
57044.25	–	1 x 1	
57044.26	–	1 ¼ x 1 ¼	
57044.27	–	1 ½ x 1 ½	
57044.28	–	2 x 2	

		Optifitt-Press-Übergang, mit Aussengewinde Optifitt-Press-Pièce intermédiaire, avec filetage mâle Optifitt-Press-Collegamento, con filetto maschio	
57045.23	–	½ x ½	
57045.24	–	¾ x ¾	
57045.25	–	1 x 1	
57045.26	–	1 ¼ x 1 ¼	
57045.27	–	1 ½ x 1 ½	
57045.28	–	2 x 2	

		Optipress-Aquaplus-Längenkompensator PN 16, vorge-... Optipress-Aquaplus-Compensateur axial PN 16, ... Optipress-Aquaplus-Compensatore longitudinale PN 16, ...	
80023.32	657.412	15	
80023.33	657.413	18	
80023.34	657.414	22	
80023.35	657.415	28	
80023.36	657.416	35	
80023.37	657.417	42	
80023.38	657.418	54	

		Optipress-Aquaplus-Fixpunkt-Bundbüchse Optipress-Aquaplus-Point fixe Optipress-Aquaplus-Punto fisso	
81024.22	265.612	15	
81024.23	265.613	18	
81024.24	265.614	22	
81024.25	265.615	28	
81024.26	265.616	35	
81024.27	265.617	42	
81024.28	265.618	54	

		Optipress-Industry-Verschlusskappe Optipress-Industry-Cape de fermeture Optipress-Industry-Cappuccio di chiusura	
80325.22	333.312	15	
80325.23	333.313	18	
80325.24	333.314	22	
80325.25	333.315	28	
80325.26	333.316	35	
80325.27	333.317	42	
80325.28	333.318	54	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Industry-Verschlusskappe, mit Innengewinde ... Optipress-Industry-Cape de fermeture, avec filetage ... Optipress-Industry-Cappuccio di chiusura, con filetto ...		
80326.71	—	76.1	
80326.72	—	88.9	
80326.73	—	108	
	Optipress-Aquaplus-Verschlussstopfen Optipress-Aquaplus-Bouchon d'obturation Optipress-Aquaplus-Tappo di chiusura		
80027.25	265.415	28	
80027.26	265.416	35	
80027.27	265.417	42	
80027.28	265.418	54	
	Optipress-Aquaplus-Verschlussstopfen, mit Innengewinde ... Optipress-Aquaplus-Bouchon d'obturation, avec filetage ... Optipress-Aquaplus-Tappo di chiusura, con filetto ...		
80028.25	—	28	
80028.26	—	35	
80028.27	—	42	
80028.28	—	54	
	Optipress-Therm-Entlüftungsstopfen, mit Entleerventil ... Optipress-Therm-Purgeur d'air, avec robinet de rinçage ... Optipress-Therm-Tappo con valvola di sfianto, con valvola ...		
55029.25	—	28	
55029.26	—	35	
55029.27	—	42	
55029.28	—	54	
	Schnellentlüfter, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebs-... Purgeur d'air automatique, pression de service max. 10 bar, ... Sfiato rapido, pressione d'esercizio max. 10 bar, tempera-...		
55030.20	—	3/8	
	Schliessventil, zu Schnellentlüfter Raccord d'isolement automatique, pour purgeur d'air ... Valvola di chiusura, per sfianto rapido		
55031.20	—	3/8	
55031.21	—	1/2	
	Optipress-Industry-Übergang, mit Innengewinde Optipress-Industry-Pièce intermédiaire, avec filetage femelle Optipress-Industry-Collegamento, con filetto femmina		
80333.21	335.312	15 x 3/8	VE 1
80333.22	—	15 x 1/2	VE 1
80333.27	—	15 x 3/4	VE 1
80333.23	—	18 x 1/2	VE 1
80333.24	335.313	18 x 3/4	VE 1
80333.28	—	22 x 1/2	VE 5
80333.25	—	22 x 3/4	VE 5
80333.29	335.314	22 x 1	VE 1
80333.31	—	28 x 3/4	VE 1
80333.26	335.315	28 x 1	VE 1
80333.32	—	35 x 3/4	VE 1
80333.36	—	35 x 1	VE 1
80333.33	335.316	35 x 1 1/4	VE 1
80333.37	—	42 x 1 1/4	VE 1
80333.34	335.317	42 x 1 1/2	VE 1
80333.35	335.318	54 x 2	VE 1
80333.72	—	76.1 x 2 1/2	VE 1
80333.73	—	88.9 x 3	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Industry-Übergang, mit Einsteckende und ... Optipress-Industry-Pièce intermédiaire, avec embout à ... Optipress-Industry-Collegamento, con terminale a ...		
80334.22	335.322	15 x 1/2	
80334.23	—	18 x 1/2	
80334.24	335.323	18 x 3/4	
80334.25	—	22 x 1/2	
80334.26	335.324	22 x 3/4	
80334.27	335.325	28 x 1	
	Optipress-Industry-Übergang, mit Aussengewinde Optipress-Industry-Pièce intermédiaire, avec filetage mâle Optipress-Industry-Collegamento, con filetto maschio		
80335.21	—	15 x 3/8	VE 1
80335.22	335.212	15 x 1/2	VE 5
80335.30	—	15 x 3/4	VE 1
80335.23	—	18 x 1/2	VE 5
80335.24	335.213	18 x 3/4	VE 1
80335.31	—	22 x 1/2	VE 5
80335.25	335.214	22 x 3/4	VE 5
80335.35	335.214	22 x 1	VE 1
80335.38	—	28 x 1/2	VE 1
80335.32	—	28 x 3/4	VE 5
80335.26	335.215	28 x 1	VE 5
80335.33	—	28 x 1 1/4	VE 1
80335.36	—	35 x 1	VE 1
80335.27	335.216	35 x 1 1/4	VE 5
80335.34	—	35 x 1 1/2	VE 1
80335.37	—	42 x 1 1/4	VE 1
80335.28	335.217	42 x 1 1/2	VE 1
80335.29	335.218	54 x 2	VE 1
80335.71	335.219	76.1 x 2 1/2	VE 1
80335.72	335.221	88.9 x 3	VE 1
	Optipress-Industry-Übergang, mit Einsteckende und ... Optipress-Industry-Pièce intermédiaire, avec embout à ... Optipress-Industry-Collegamento, con terminale a innesto ...		
80336.23	335.232	15 x 1/2	
80336.24	335.233	18 x 1/2	
80336.27	335.234	22 x 3/4	
80336.28	335.235	28 x 1	
	Optipress-Aquaplus-Übergang, mit Innengewinde Optipress-Aquaplus-Pièce intermédiaire, avec filetage femelle Optipress-Aquaplus-Collegamento, con filetto femmina		
81033.19	335.311	12 x 3/8	VE 5
81033.20	—	12 x 1/2	VE 5
81033.21	—	15 x 3/8	VE 5
81033.22	267.132	15 x 1/2	VE 5
81033.36	—	15 x 3/4	VE 5
81033.23	267.133	18 x 1/2	VE 5
81033.24	335.313	18 x 3/4	VE 5
81033.37	—	22 x 1/2	VE 5
81033.25	267.134	22 x 3/4	VE 5
81033.26	—	22 x 1	VE 5
81033.28	—	28 x 1/2	VE 1
81033.27	—	28 x 3/4	VE 5
81033.29	267.135	28 x 1	VE 5
81033.30	—	28 x 1 1/4	VE 5
81033.39	—	35 x 3/4	VE 5
81033.38	—	35 x 1	VE 1
81033.31	267.136	35 x 1 1/4	VE 5
81033.32	—	42 x 1 1/4	VE 1
81033.33	267.137	42 x 1 1/2	VE 1
81033.34	—	54 x 1 1/2	VE 1
81033.35	267.138	54 x 2	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
			
81034.20	335.321	12 x ½	VE 1
81034.21	267.232	15 x ½	VE 5
81034.22	267.233	18 x ½	VE 5
81034.23	335.323	18 x ¾	VE 1
81034.24	–	22 x ½	VE 5
81034.25	267.234	22 x ¾	VE 5
81034.28	–	28 x ¾	VE 5
81034.29	267.235	28 x 1	VE 5
81034.30	–	35 x 1	VE 5
81034.31	267.236	35 x 1¼	VE 5
81034.33	267.237	42 x 1½	VE 1
81034.35	267.238	54 x 2	VE 1

			
80034.21	267.232	15 x ½	VE 5
80034.22	267.233	18 x ½	VE 5
80034.23	335.323	18 x ¾	VE 5
80034.24	–	22 x ½	VE 5
80034.25	267.234	22 x ¾	VE 5
80034.28	–	28 x ¾	VE 5
80034.29	267.235	28 x 1	VE 5
80034.31	267.236	35 x 1¼	VE 5
80034.33	267.237	42 x 1½	VE 1
80034.35	267.238	54 x 2	VE 1

			
81035.18	335.211	12 x ¾	VE 5
81035.19	–	12 x ½	VE 5
81035.20	–	15 x ¾	VE 5
81035.21	267.112	15 x ½	VE 5
81035.22	–	15 x ¾	VE 5
81035.23	267.113	18 x ½	VE 5
81035.24	335.213	18 x ¾	VE 5
81035.36	–	22 x ½	VE 5
81035.25	267.114	22 x ¾	VE 5
81035.27	–	22 x 1	VE 5
81035.28	–	28 x ¾	VE 5
81035.29	267.115	28 x 1	VE 5
81035.30	–	28 x 1¼	VE 5
81035.37	–	35 x 1	VE 5
81035.31	267.116	35 x 1¼	VE 5
81035.38	–	35 x 1½	VE 5
81035.32	–	42 x 1¼	VE 5
81035.33	267.117	42 x 1½	VE 1
81035.39	–	54 x 1½	VE 1
81035.34	267.118	54 x 2	VE 1

			
81037.21	–	15 x ½	VE 5
81037.22	266.552	15 x ¾	VE 1
81037.23	266.553	18 x ¾	VE 1
81037.24	266.554	22 x 1	VE 1
81037.29	–	28 x 1	VE 1
81037.25	266.555	28 x 1¼	VE 1
81037.26	266.556	35 x 1½	VE 1
81037.27	266.557	42 x 1¾	VE 1
81037.28	266.558	54 x 2¾	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
			
81036.20	335.231	12 x ½	VE 1
81036.21	267.212	15 x ½	VE 5
81036.22	267.213	18 x ½	VE 5
81036.23	335.233	18 x ¾	VE 5
81036.24	–	22 x ½	VE 5
81036.25	267.214	22 x ¾	VE 5
81036.29	267.215	28 x 1	VE 5
81036.31	267.216	35 x 1¼	VE 5
81036.33	267.217	42 x 1½	VE 1

			
80036.21	267.212	15 x ½	VE 5
80036.22	267.213	18 x ½	VE 5
80036.23	335.233	18 x ¾	VE 5
80036.24	–	22 x ½	VE 5
80036.25	267.214	22 x ¾	VE 5
80036.29	267.215	28 x 1	VE 5
80036.31	267.216	35 x 1¼	VE 5
80036.33	267.217	42 x 1½	VE 1
80036.34	267.218	54 x 2	VE 1

			
85133.21	267.162	15 x 16	VE 1
85133.22	267.163	18 x 16	VE 1
85133.23	267.164	22 x 20	VE 10

			
85134.21	332.811	15 x 16	VE 10
85134.22	332.811	18 x 16	VE 10
85134.23	332.812	22 x 20	VE 10
85134.25	332.813	22 x 25	VE 10

			
85135.21	332.811	15 x 16	
85135.23	332.812	22 x 20	

			
85147.25	–	22 x 25	

			
84233.21	346.471	16 x 15	VE 5
84233.22	346.471	16 x 18	VE 5
84233.23	346.472	20 x 15	VE 5
84233.24	346.472	20 x 18	VE 5
84233.25	346.472	20 x 22	VE 5
84233.26	346.473	25 x 22	VE 1
84233.27	346.474	32 x 28	VE 1
84233.28	346.475	40 x 28	VE 1
84233.29	346.475	40 x 35	VE 1
84233.30	346.476	50 x 35	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optiflex-Flowpress-Übergang, auf Optipress-Aquaplus, ... Optiflex-Flowpress-Pièce intermédiaire, pour Optipress-... Optiflex-Flowpress-Collegamento, per Optipress-Aquaplus, ...		
84234.21	346.471	16 x 15	VE 5
84234.22	346.471	16 x 18	VE 5
84234.23	346.472	20 x 18	VE 5
84234.24	346.472	20 x 22	VE 5
84234.25	346.473	25 x 22	VE 5
84234.26	346.474	32 x 28	VE 5
84234.27	346.475	40 x 35	VE 1
84234.28	346.476	50 x 42	VE 1
	Optiflex-Flowpress-Übergang, auf Optipress-Aquaplus, ... Optiflex-Flowpress-Pièce intermédiaire, pour Optipress-... Optiflex-Flowpress-Collegamento, per Optipress-Aquaplus, ...		
84234.11	346.471	16 x 3.8 x 15	
	Optipress-Industry-Verschraubung Optipress-Industry-Vis de rappel Optipress-Industry-Raccordo		
80341.22	336.111	15	
80341.23	336.112	18	
80341.24	336.113	22	
80341.25	336.114	28	
80341.26	336.115	35	
80341.27	336.116	42	
80341.28	336.117	54	
	Optipress-Industry-Verschraubung, mit Innengewinde Optipress-Industry-Vis de rappel, avec filetage femelle Optipress-Industry-Raccordo, con filetto femmina		
80344.21	336.131	15 x 1/2	
80344.23	336.132	18 x 1/2	
80344.25	—	22 x 3/4	
80344.26	336.133	22 x 1	
80344.29	336.134	28 x 1	
80344.31	336.135	35 x 1 1/4	
80344.33	336.136	42 x 1 1/2	
80344.34	336.137	54 x 2	
	Optipress-Industry-Verschraubung, mit Aussengewinde Optipress-Industry-Vis de rappel, avec filetage mâle Optipress-Industry-Raccordo, con filetto maschio		
80346.20	336.121	15 x 1/2	
80346.23	336.122	18 x 3/4	
80346.25	—	22 x 3/4	
80346.27	336.123	22 x 1	
80346.29	336.124	28 x 1	
80346.31	336.125	35 x 1 1/4	
80346.33	336.126	42 x 1 1/2	
80346.34	336.127	54 x 2	
	Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, absperbar ... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, serrabile con rubinetto ...		
81040.22	671.472	15	
81040.23	671.473	18	
81040.24	671.474	22	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optipress-Aquaplus-Isolierverschraubung, mit Innengewinde Optipress-Aquaplus-Vis de rappel isolante, avec filetage ... Optipress-Aquaplus-Raccordo isolante, con filetto femmina		
81042.22	284.412	15 x 3/4	
81042.23	284.413	18 x 1/2	
81042.24	284.413	18 x 3/4	
81042.25	284.413	22 x 3/4	
81042.26	284.414	22 x 1	
81042.27	284.414	28 x 1	
81042.28	284.415	35 x 1 1/4	
81042.29	284.416	42 x 1 1/2	
81042.30	284.417	54 x 2	
	Optipress-Aquaplus-Winkelverschraubung, mit Innen-... Optipress-Aquaplus-Vis de rappel équerre, avec filetage ... Optipress-Aquaplus-Raccordo a gomito, con filetto femmina		
80047.22	266.512	15 x 1/2	
80047.23	266.513	18 x 1/2	
80047.25	—	22 x 3/4	
80047.26	266.514	22 x 1	
80047.29	266.515	28 x 1	
80047.31	266.516	35 x 1 1/4	
80047.33	266.517	42 x 1 1/2	
80047.34	266.518	54 x 2	
	Optipress-Aquaplus-Verschlussgarnitur, passend auf alle ... Optipress-Aquaplus-Bouchon provisoire, s'adaptant aux ... Optipress-Aquaplus-Tappo di chiusura e di prova, adatto ...		
81048.22	265.412	15	
81048.23	265.413	18	
81048.24	265.414	22	
81048.25	265.415	28	
81048.26	265.416	35	
81048.27	265.417	42	
81048.28	265.418	54	
	O-Ring, zu Optipress-Aquaplus-Verschlussgarnitur 81048 Joint torique, pour bouchon provisoire Optipress-Aquaplus ... O-ring, per tappo di chiusura e di prova Optipress-Aqua-...		
81048.93	—	15	
81048.94	—	18	
81048.95	—	22	
81048.96	—	28	
81048.97	—	35	
81048.98	—	42	
81048.99	—	54	
	O-Ring, zu Optipress-Aquaplus-Verschlussgarnitur 81048 Joint torique, pour bouchon provisoire Optipress-Aquaplus ... O-ring, per tappo di chiusura e di prova Optipress-Aqua-...		
81048.87	—	35	
81048.88	—	42	
81048.89	—	54	
	Entlüftungsventil, zu Optipress-Aquaplus-Verschlussgarnitur Robinet de purge, pour bouchon provisoire Optipress-... Valvola di sfato, per tappo di chiusura e di prova ...		
81048.90	—	1/2	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
 Optipress-Industry-Anschlussverschraubung, mit Press-... Optipress-Industry-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Industry-Raccordo, con manicotto da pressare			
80348.22	—	15 x 1/2	
80348.23	—	15 x 3/4	
80348.24	—	15 x 1	
80348.25	—	18 x 3/4	
80348.26	336.212	18 x 1	
80348.27	—	22 x 3/4	
80348.28	—	22 x 1	
80348.29	—	22 x 1 1/4	
80348.30	336.213	22 x 1 1/2	
80348.31	—	28 x 1	
80348.32	—	28 x 1 1/4	
80348.33	336.214	28 x 1 1/2	
80348.34	—	35 x 1 1/2	
80348.35	336.215	35 x 2	
80348.36	—	42 x 1 3/4	
80348.37	336.216	42 x 2	
80348.38	—	54 x 2 3/8	
80348.39	336.217	54 x 2 1/2	

 Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit Press-... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con manicotto da pressare			
92020.21	266.382	15 x 1 1/8	
92020.23	266.383	18 x 1 1/4	
92020.24	266.383	18 x 1 1/2	
92020.25	266.384	22 x 1 1/4	
92020.26	266.384	22 x 1 1/2	
92020.28	266.385	28 x 1	
92020.29	266.385	28 x 1 1/2	
92020.30	266.385	28 x 2	
92020.33	266.386	35 x 2	
92020.36	266.387	42 x 2 1/4	
92020.37	266.387	42 x 2 3/8	
92020.38	266.388	54 x 2 3/4	

 Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit Press-... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con manicotto da pressare			
92021.20	—	15 x 1/2	
92021.22	671.412	15 x 3/4	
92021.33	—	15 x 1	
92021.23	671.413	18 x 3/4	
92021.34	—	18 x 1	
92021.35	—	22 x 3/4	
92021.24	671.414	22 x 1	
92021.25	671.415	28 x 1 1/4	
92021.26	671.416	35 x 1 1/2	
92021.27	671.417	42 x 1 3/4	
92021.30	671.417	42 x 2	
92021.28	671.418	54 x 2 3/8	
92021.29	671.418	54 x 2 1/2	

 Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit Ein-... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con terminale a innesto			
92023.22	—	15 x 3/4	
92023.23	—	18 x 3/4	
92023.24	—	22 x 1	
92023.25	—	28 x 1 1/4	
92023.26	—	35 x 1 1/2	
92023.27	—	42 x 1 3/4	
92023.28	—	54 x 2 3/8	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
 Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubung, mit Ein-... Optipress-Aquaplus-Raccord à écrou mobile, avec ... Optipress-Aquaplus-Raccordo, con terminale a innesto			
80045.25	—	28 x 1 1/4	
80045.26	—	35 x 1 1/2	
80045.27	—	42 x 1 3/4	
80045.28	—	54 x 2 3/8	

 Flachdichtung Klinger Joint plat Klinger Guarnizione piatta Klinger			
92050.21	—	3/8	VE 5
92050.22	—	1/2	VE 5
92050.23	—	3/4	VE 5
92050.24	—	1	VE 5
92050.25	—	1 1/8	VE 5
92050.26	—	1 1/4	VE 5
92050.27	—	1 1/2	VE 5
92050.28	—	1 3/4	VE 5
92050.29	—	2	VE 5
92050.30	—	2 1/4	VE 1
92050.35	—	2 3/8	VE 1
92050.31	—	2 1/2	VE 1
92050.32	—	2 3/4	VE 1
92050.33	—	3	VE 1
92050.34	—	3 1/2	VE 1

 Flachdichtungs-Set, bestehend aus je 25 Stk. der Größen ... Set de joints plats, comprenant: 25 pcs par grandeur 3/8, ... Set di guarnizioni piatte, comprendente 25 pz. per ...			
92051.21	—		


 Flachdichtung EPDM Joint plat EPDM Guarnizione piatta EPDM			
92027.22	—	1/2	VE 5
92027.23	—	3/4	VE 5
92027.24	—	1	VE 5
92027.25	—	1 1/4	VE 5
92027.26	—	1 1/2	VE 5
92027.27	—	1 3/4	VE 5
92027.28	—	2	VE 5
92027.29	—	2 1/4	VE 5
92027.30	—	2 3/8	VE 5
92027.31	—	2 1/2	VE 5
92027.32	—	2 3/4	VE 5

 Gewinde-Dichtband Ruban d'étanchéité pour filetage Nastro ermetico per filettature			
83180.21	—	12.7	

 Hanfspule, Rolle 80 g, gewickelt Bobine de chanvre, rouleau 80 g, enroulé Bobina di canapa, rotolo 80 g, avvolta			
83181.21	—		

 Hanfzopf, extrafein Tresse de chanvre, extrafin Treccia di canapa, extra fine			
83182.21	—		

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
 Dichtungsmasse, Locher Paste 2000, Tube à 250 g Mastic d'étanchéité, Locher Paste 2000, tube de 250 g Mastice per guarnizioni, Locher Paste 2000, tubo 250 g			
83183.21	—	250	
 Lecksuchspray, für Dichtheitsprüfungen mit Luft oder ... Spray de détection des fuites, pour essais d'étanchéité ... Spray per la ricerca di perdite, per prove di tenuta con ...			
83186.21	—	400 ml	VE 1
83186.22	—	400 ml	VE 12
 Optipress-Industry-Flanschübergang PN 10/16 Optipress-Industry-Bride PN 10/16 Optipress-Industry-Flangia PN 10/16			
80349.26	336.435	35 x DN 32	
80349.27	336.436	42 x DN 40	
80349.28	336.437	54 x DN 50	
80349.71	336.438	76.1 x DN 65	
80349.72	336.439	88.9 x DN 80	
80349.73	336.441	108 x DN 100	
 Optipress-Industry-Flanschübergang PN 6 Optipress-Industry-Bride PN 6 Optipress-Industry-Flangia PN 6			
80350.26	336.415	35 x DN 32	
80350.27	336.416	42 x DN 40	
80350.28	336.417	54 x DN 50	
80350.72	336.418	76.1 x DN 65	
80350.73	336.419	88.9 x DN 80	
80350.74	336.421	108 x DN 100	
 Optipress-Aquaplus-Flanschübergang PN 16, mit Einsteck-... Optipress-Aquaplus-Bride PN 16, avec embout à sertir mâle Optipress-Aquaplus-Flangia PN 16, con terminale a innesto			
80051.27	267.177	42 x DN 40	
80051.28	267.178	54 x DN 50	
80051.69	267.184	64 x DN 50	
80051.71	267.181	76.1 x DN 65	
80051.72	267.182	88.9 x DN 80	
80051.73	267.183	108 x DN 100	
 Optipress-Aquaplus-Flanschbördel PN 16, mit Einsteckende Optipress-Aquaplus-Collettere de bride PN 16, avec ... Optipress-Aquaplus-Collare per flangia PN 16, con ...			
80052.27	224.532	42 x DN 40	
80052.28	224.533	54 x DN 50	
80052.69	224.534	64 x DN 50	
80052.71	224.535	76.1 x DN 65	
80052.72	224.536	88.9 x DN 80	
80052.73	224.537	108 x DN 100	
 Losflansch PN 10, zu Flanschbördel Bride tournante PN 10, pour collerette de bride Flangia libera PN 10, per collare per flangia			
80053.27	224.232	DN 40 x 42	
80053.28	224.233	DN 50 x 54	
80053.69	224.234	DN 50 x 64	
80053.71	224.235	DN 65 x 76.1	
80053.72	224.236	DN 80 x 88.9	
80053.73	224.237	DN 100 x 108	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
 Losflansch PN 16, zu Flanschbördel Bride tournante PN 16, pour collerette de bride Flangia libera PN 16, per collare per flangia			
80053.37	224.232	DN 40 x 42	
80053.38	224.233	DN 50 x 54	
80053.79	224.234	DN 50 x 64	
80053.81	224.235	DN 65 x 76.1	
80053.82	224.236	DN 80 x 88.9	
80053.83	224.237	DN 100 x 108	
 Blindflansch PN 10 Bouchon d'obturation PN 10 Flangia cieca PN 10			
80055.25	—	DN 25	
80055.26	—	DN 32	
80055.27	224.433	DN 40	
80055.28	224.434	DN 50	
80055.71	224.435	DN 65	
80055.72	224.436	DN 80	
80055.73	224.437	DN 100	
 Blindflansch PN 16 Bouchon d'obturation PN 16 Flangia cieca PN 16			
80056.35	—	DN 25	
80056.36	—	DN 32	
80056.37	224.433	DN 40	
80056.38	224.434	DN 50	
80056.81	224.435	DN 65	
80056.82	224.436	DN 80	
80056.83	224.437	DN 100	
 Optipress-Aquaplus-Flanschübergang PN 16, mit losem ... Optipress-Aquaplus-Bride PN 16, avec bride mobile Optipress-Aquaplus-Flangia PN 16, con flangia libera			
81049.28	267.178	54 x DN 50	
 Optifitt-Serra-Gewindeflansch drehbar PN 16 Optifitt-Serra-Bride filetée pivotante PN 16 Optifitt-Serra-Flangia filettata girevole PN 16			
90049.23	216.634	25 (1)	
90049.24	216.635	32 (1 ¼)	
90049.25	216.636	40 (1 ½)	
90049.26	216.637	50 (2)	
90049.27	216.638	65 (2 ½)	
90049.28	—	80 (3)	
90049.29	—	100 (4)	
 Flanschdichtung Klinger PN 10/16 Joint de bride Klinger PN 10/16 Guarnizione flangia Klinger PN 10/16			
92052.17	—	15 (½)	VE 5
92052.18	—	20 (¾)	VE 5
92052.19	—	25 (1)	VE 5
92052.20	—	32 (1 ¼)	VE 5
92052.21	—	40 (1 ½)	VE 5
92052.22	—	50 (2)	VE 5
92052.23	—	60 / 65 (2 ½)	VE 5
92052.24	—	80 (3)	VE 5
92052.25	—	100 (4)	VE 5
92052.26	—	125 (5)	VE 1
92052.27	—	150 (6)	VE 1
92052.28	—	200	VE 1

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
---------	-----------	-----------	------------



Sechskantschraube, zu Flanschen, mit Mutter und Unter-...
Boulon à tête hexagonale, pour brides, avec écrou et ...
Vite a testa esagonale, per flange, con dado e ranelle, ...

90058.24	—	M12 x 45	VE 4
90058.25	—	M12 x 50	VE 4
90058.32	—	M12 x 55	VE 4
90058.33	—	M12 x 60	VE 4
90058.26	—	M16 x 50	VE 4
90058.27	—	M16 x 55	VE 4
90058.30	—	M16 x 60	VE 4
90058.28	—	M16 x 65	VE 4
90058.29	—	M16 x 70	VE 4
90058.31	—	M16 x 80	VE 4
90058.34	—	M16 x 100	VE 4
90058.35	—	M16 x 120	VE 4
90058.36	—	M16 x 140	VE 4
90058.49	—	M20 x 70	VE 4
90058.50	—	M20 x 80	VE 4
90058.52	—	M20 x 100	VE 4
90058.55	—	M20 x 140	VE 4
90058.57	—	M20 x 160	VE 4



Kragenhülse, zu Flanschen, für die elektrische Trennung ...
Douille à collerette, pour brides, pour la séparation ...
Bussola a colletto, per flange, per la separazione elettrica ...

90056.24	—	12	VE 4
90056.25	—	16	VE 4
90056.26	—	20	VE 4



Mutter mit ecosyn®-lubric-Beschichtung, blau, vorgeschmiert
Écrou avec revêtement ecosyn®-lubric, bleu, pré-lubrifié
Dado con rivestimento ecosyn®-lubric, blu, prelubrificato

90051.24	—	M12	VE 10
90051.25	—	M16	VE 10
90051.26	—	M20	VE 10



Unterlagsscheibe
Rondelle
Ranella

90052.24	—	M12	VE 10
90052.25	—	M16	VE 10
90052.26	—	M20	VE 10



Muttern-Set mit Unterlagsscheiben, Mutter mit ecosyn®-...
Set d'écrous avec rondelles, écrou avec revêtement ...
Set di dadi con ranelle, dado con rivestimento ecosyn®-...

90053.24	—	M12	
90053.25	—	M16	



Dichtring EPDM, für Optipress-Aquaplast und Optipress-...
Joint EPDM, pour Optipress-Aquaplast et Optipress-Therm
Guarnizione EPDM, per Optipress-Aquaplast e Optipress-...

81089.42	—	15	VE 5
81089.43	—	18	VE 5
81089.44	—	22	VE 5
81089.45	—	28	VE 5
81089.46	—	35	VE 5
81089.47	—	42	VE 5
81089.48	—	54	VE 5
81089.80	—	64	VE 5
81089.81	—	76.1	VE 5
81089.82	—	88.9	VE 5
81089.83	—	108	VE 5

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
---------	-----------	-----------	------------



Dichtring HNBR, für Optipress-Aquaplast, Optipress-Gaz ...
Joint HNBR, pour Optipress-Aquaplast, Optipress-Gaz et ...
Guarnizione HNBR, per Optipress-Aquaplast, Optipress-Gaz ...

88093.41	—	12	VE 5
88093.42	—	15	VE 5
88093.43	—	18	VE 5
88093.44	—	22	VE 5
88093.45	—	28	VE 5
88093.46	—	35	VE 5
88093.47	—	42	VE 5
88093.48	—	54	VE 5
88093.80	—	64	VE 5
88093.81	—	76.1	VE 5
88093.82	—	88.9	VE 5
88093.83	—	108	VE 5



Dichtring FKM, für Optipress-Aquaplast und Optipress-Industry
Joint FKM, pour Optipress-Aquaplast et Optipress-Industry
Guarnizione FKM, per Optipress-Aquaplast e Optipress-Industry

81088.22	—	15	VE 5
81088.23	—	18	VE 5
81088.24	—	22	VE 5
81088.25	—	28	VE 5
81088.26	—	35	VE 5
81088.27	—	42	VE 5
81088.28	—	54	VE 5
81088.32	—	64	VE 5
81088.29	—	76.1	VE 5
81088.30	—	88.9	VE 5
81088.31	—	108	VE 5



Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Metallgriff, mit Griff-...
Optipress-Robinet à bille PN 16, avec poignée métallique, ...
Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con manico metallico, ...

80102.22	—	15	
80102.23	—	18	
80102.24	—	22	
80102.25	—	28	
80102.26	—	35	
80102.27	—	42	
80102.28	—	54	




Optipress-Kugelhahn PN 16, mit gegossener Spindelver-...
Optipress-Robinet à bille PN 16, avec tige de commande ...
Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con prolunga integrata, ...

80104.22	—	15	
80104.23	—	18	
80104.24	—	22	
80104.25	—	28	
80104.26	—	35	
80104.27	—	42	
80104.28	—	54	



Kugelhahn PN 16, Edelstahl, mit Innengewinde, mit Griff-...
Robinet à bille PN 16, acier inoxydable, avec filetage ...
Rubinetto a sfera PN 16, acciaio inossidabile, con filetto ...

26030.62	655.131	1/4	
26030.63	655.132	3/8	
26030.64	655.133	1/2	
26030.65	655.134	3/4	
26030.66	655.135	1	
26030.67	655.136	1 1/4	
26030.68	655.137	1 1/2	
26030.69	655.138	2	
26030.70	655.141	2 1/2	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Kugelhahn PN 16, Edelstahl, mit gegossener Spindelver-... Robinet à bille PN 16, acier inoxydable, avec tige de ... Rubinetto a sfera PN 16, acciaio inossidabile, con prolunga ...	
26032.64	—	1/2	
26032.65	—	3/4	
26032.66	—	1	
26032.67	—	1 1/4	
26032.68	—	1 1/2	
26032.69	—	2	
		Kugelhahn 2-teilig mit Flanschen PN 16, Edelstahl, für ... Robinet à bille en 2 parties avec brides PN 16, acier ... Rubinetto a sfera a 2 componenti con flange PN 16, acciaio ...	
26042.58	—	40	
26042.59	—	50	
26042.60	—	65	
26042.61	—	80	
26042.62	—	100	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Metallgriff, für Wasser ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec poignée métallique, ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con manico metallico, ...	
82100.22	111.761	15	
82100.23	111.762	18	
82100.24	111.763	22	
82100.25	111.764	28	
82100.26	111.765	35	
82100.27	111.766	42	
82100.28	111.767	54	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Innengewinde, mit ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec filetage femelle, ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con filetto femmina, ...	
82101.22	—	15 x 1/2	
82101.23	—	18 x 3/4	
82101.24	—	22 x 3/4	
82101.25	—	28 x 1	
82101.26	—	35 x 1 1/4	
82101.27	—	42 x 1 1/2	
82101.28	—	54 x 2	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Aussengewinde, mit ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec filetage mâle, avec ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con filetto maschio, ...	
82102.22	—	15 x 1/2	
82102.23	—	18 x 3/4	
82102.24	—	22 x 3/4	
82102.25	—	28 x 1	
82102.26	—	35 x 1 1/4	
82102.27	—	42 x 1 1/2	
82102.28	—	54 x 2	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit gegossener Spindelver-... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec tige de commande ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con prolunga ...	
82105.22	—	15	
82105.23	—	18	
82105.24	—	22	
82105.25	—	28	
82105.26	—	35	
82105.27	—	42	
82105.28	—	54	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Innengewinde, mit ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec filetage femelle, ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con filetto femmina, ...	
82106.22	—	15 x 1/2	
82106.23	—	18 x 3/4	
82106.24	—	22 x 3/4	
82106.25	—	28 x 1	
82106.26	—	35 x 1 1/4	
82106.27	—	42 x 1 1/2	
82106.28	—	54 x 2	
		Griff abschliessbar blau, zu Kugelhahn, mit Griff-Arretierung Poignée verrouillable bleue, pour robinet à bille, avec ... Manico bloccabile blu, per rubinetto a sfera, con blocco ...	
82118.61	—	1/4 / 3/8	
82118.62	—	1/2 / 3/4 / 15 / 18 / 22	
82118.63	—	1 / 1 1/4 / 28 / 35	
82118.64	—	1 1/2 / 2 / 42 / 54	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Flügelgriff, für Wasser ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec poignée papillon, ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con volantino a ...	
82110.22	—	15	
82110.23	—	18	
82110.24	—	22	
82110.25	—	28	
82110.26	—	35	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Innengewinde, mit ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec filetage femelle, ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con filetto femmina, ...	
82111.22	—	15 x 1/2	
82111.23	—	18 x 3/4	
82111.24	—	22 x 3/4	
82111.25	—	28 x 1	
82111.26	—	35 x 1 1/4	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Aussengewinde, mit ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec filetage mâle, avec ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con filetto maschio, ...	
82112.22	—	15 x 1/2	
82112.23	—	18 x 3/4	
82112.24	—	22 x 3/4	
82112.25	—	28 x 1	
82112.26	—	35 x 1 1/4	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Aussengewinde, flach-... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec filetage mâle, à ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con filetto maschio, ...	
82113.23	—	18 x 3/4	
82113.24	—	22 x 3/4	
82113.25	—	28 x 3/4	
		Optipress-Kugelhahn PN 16, mit Anschlussverschraubung, ... Optipress-Robinet à bille PN 16, avec raccord à écrou ... Optipress-Rubinetto a sfera PN 16, con raccordo, con ...	
82130.22	—	15 x 3/4	
82130.23	—	18 x 3/4	
82130.24	—	22 x 3/4	
		Füll- und Entleerkugelhahn PN 10, mit Aussengewinde, für ... Robinet à bille de remplissage et de rinçage PN 10, avec ... Rubinetto a sfera di riempimento e scarico PN 10, con ...	
55032.54	—	1/2	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Kugelhahn PN 16, mit Innengewinde, Griff schwarz, ... Robinet à bille PN 16, avec filetage femelle, poignée ... Rubinetto a sfera PN 16, con filetto femmina, manico ...		
26003.52	655.131	1/4	
26003.53	655.132	3/8	
26003.54	655.133	1/2	
26003.55	655.134	3/4	
26003.56	655.135	1	
26003.57	655.136	1 1/4	
26003.58	655.137	1 1/2	
26003.59	655.138	2	
	Kugelhahn PN 16, mit Innengewinde und Aussengewinde, ... Robinet à bille PN 16, avec filetage femelle et filetage ... Rubinetto a sfera PN 16, con filetto femmina e filetto ...		
26004.54	655.133	1/2	
26004.55	655.134	3/4	
26004.56	655.135	1	
26004.57	655.136	1 1/4	
26004.58	655.137	1 1/2	
26004.59	655.138	2	
	Kugelhahn PN 16, mit gegossener Spindelverlängerung, ... Robinet à bille PN 16, avec tige de commande rallongée, ... Rubinetto a sfera PN 16, con prolunga integrata, con ...		
26011.54	655.163	1/2	
26011.55	655.164	3/4	
26011.56	655.165	1	
26011.57	655.166	1 1/4	
26011.58	655.167	1 1/2	
26011.59	655.168	2	
	Griff abschliessbar blau, zu Kugelhahn, mit Griff-Arretierung Poignée verrouillable bleue, pour robinet à bille, avec ... Manico bloccabile blu, per rubinetto a sfera, con blocco ...		
82118.61	—	1/4 / 3/8	
82118.62	—	1/2 / 3/4 / 15 / 18 / 22	
82118.63	—	1 / 1 1/4 / 28 / 35	
82118.64	—	1 1/2 / 2 / 42 / 54	
	Spindelverlängerung, zu Kugelhahn Rallonge de tige, pour robinet à bille Perno prolungato, per rubinetto a sfera		
26012.22	—	2	
26012.23	—	3	
26012.24	—	4	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Kugelhahn mit Flügelgriff PN 16, mit Innengewinde, ... Robinet à bille avec poignée papillon PN 16, avec filetage ... Rubinetto a sfera con volantino a farfalla PN 16, con ...		
26020.52	—	1/4	
26020.53	—	3/8	
26020.54	—	1/2	
26020.55	—	3/4	
26020.56	—	1	
26020.57	—	1 1/4	
	Kugelhahn mit Flügelgriff PN 16, mit Innengewinde und ... Robinet à bille avec poignée papillon PN 16, avec filetage ... Rubinetto a sfera con volantino a farfalla PN 16, con ...		
26021.52	—	1/4	
26021.53	—	3/8	
26021.54	—	1/2	
26021.55	—	3/4	
26021.56	—	1	
26021.57	—	1 1/4	
	Kugelhahn mit Flügelgriff PN 16, mit Aussengewinde, ... Robinet à bille avec poignée papillon PN 16, avec filetage ... Rubinetto a sfera con volantino a farfalla PN 16, con ...		
26022.53	—	3/8	
26022.54	—	1/2	
26022.55	—	3/4	
26022.56	—	1	
	Flügelgriff schwarz, zu Kugelhahn Poignée papillon noire, pour robinet à bille Volantino a farfalla nero, per rubinetto a sfera		
26020.80	—	1/4 / 3/8	
26020.81	—	1/2 / 3/4	
26020.82	—	1	