





70101 - Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione singola compatta per Koax

70102 - Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione singola compatta per riduzione di pressione

Costruzione e materiali



1	Set valvola con raccordo per contatore a capsula Koax	Bronzo CC246E
2	Set valvola con raccordo per cartuccia per riduttore	Bronzo CC246E
3	Guscio isolante	EPP
4	Cappuccio di protezione	Materiale sintetico
5	Tassello d'inserimento lungo	
6	Tassello d'inserimento corto	
7	Contrassegno allacciamento elettrico	

Dati tecnici

		70101	70102
Medio		Acqua	
Temperatura max. medio	[°C]	90	80
Pressione nominale		PN 10	PN 16

Avvertenze per l'impiego



Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.

Valori di perdita della pressione

		70101		70102
		con Koax	con tappo di chiusura	con cartuccia per riduttore
Valore Kvs	[m ³ /h]	3.19	4.06	2.31
Valore ζ	[Zeta]	25.15	15.50	—

Diagrammi di prestazione



Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



70101 70102